



FEEL
THE COMFORT

  2023/24



>>>

WE ARE SOCIAL



/basepro



/baseprotectionfirm



/base-protection-srl



/baseprotection



APP
Base iTech



APP
Scan & Fit



INDEX INDEX

FEEL THE COMFORT	4
PORTWEST	6
WEARECO	8
WHY CHOOSE BASE PROTECTION	10
<i>GRÜNDE FÜR BASE PROTECTION</i>	
SCAN&FIT	12
CUSTOMER SERVICE	16
<i>KUNDENSERVICE</i>	
COMFORT ON DISPLAY	17
<i>KOMFORT IST SICHTBAR</i>	
RESEARCH PROJECTS AND DEVELOPMENT	18
<i>FORSCHUNGSPROJEKTE UND ENTWICKLUNG</i>	
FORTREX	20
I-DAPTIVE®	22
RXT	25
AIRTECH + TPU SKIN	26
LIFE PLUS	27
ALL TERRAIN	28
4X4	30
STICKING	31
DRY*N AIR – DRY*N AIR GEL	32
SMELL STOP	34
SMELL STOP DELUXE	35
FRESH*N FLEX	36
H2STOP	37
SLIM CAP	38
SPACE CAP	39
ESD TECHNOLOGY	40
FUTURE DEVELOPMENTS OF THE EN ISO 20345:2022 STANDARD	42
<i>ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN DER EN ISO 20345:2022 NORM</i>	
SECTORS	44
<i>SEKTOREN</i>	

>>> SHOES SCHUHE

ALPHABETICAL ORDER ALPHABETISCHE REIHENFOLGE

ACE B0671	86
AEROBIC B0617	87
ARGO B0510	159
ARYA B1212C	145
ATTITUDE B0670	149
BACH B0120	169
BE-ACTIVE B0885	103
BE-BROWNY B0866	101
BE-BROWNY TOP B0883	101
BE-DRY LOW B0894S	117
BE-DRY MID B0895S	117
BE-DRY TOP B0896S	117
BE-EXTREME B0870	102
BE-EXTREME W B0870B	102
BE-FIT B0878	108
BE-FREE B0872	107
BE-FREE TOP B0873	107
BE-GREY MID B0883C	111
BE-GREY TOP B0835	110
BE-JETTY B0866B	101
BE-JETTY TOP B0883B	101
BE-JOY B0874	107
BE-JOY TOP B0875	107
BE-LIGHT B0884	103
BE-MIGHTY B0870C	102
BE-MOON TOP B0877	109

BE-OSLO B0850	115
BE-POWERFUL B0897S	119
BE-POWERFUL TOP B0898S	119
BE-READY B0822	103
BE-ROCK B0895Y	117
BE-STONE B0891C	121
BE-STRONG B0887	105
BE-STRONG TOP B0888	105
BE-STYLE B0886	108
BE-UNIFORM B0887N	105
BE-UNIFORM TOP B0888N	105
BEETHOVEN B0119	168
BISON TOP B0741	131
BOB B0636	155
BOWLING B0676	80
BOWLING TOP B0678	80
BUFFALO TOP B0712	131
CADMIO B0509	159
CENTRAL B0173	195
CHESTER B0178	191
CHESTER TOP B0177	191
CLIMB B0618	86
COLORO B0507	159
COLORO N B0507N	159
COLOSSEUM B0163	195
CONCORDE B0115	173
COOKING B0696	158
COSMOS B1503	135
CROMO B0508	162
CURSA B0953B	187
CURTIS B0185	171
DAMMTOR B0156	197
DARTS B0643	85
DEALER B0652	87
DIONE B0982A	176
DIONE TOP B0983A	176
DIVING B0605	81
ELK B0745	131
ERIS B0982B	178
ERIS TOP B0983B	179
ETOILE B0166	193
FOUR HOLES B0475	172
FRANKLIN B0105	173
FRISBEE B0647	85
GARIBALDI B0155	197
GELDOF B0186	170
GRAND CANYON B0666A	75
GRAND CANYON TOP B0667A	75
GREENWICH B0169	192
HARLEM B0175	192
HOCKEY B0653	81
i-BIT B1205A	96
i-CODE B1223	93
i-CYBER B1212B	91
i-CYBER FLUO B1212A	91
i-CYBER FLUO TOP B1213A	91
i-CYBER TOP B1213B	91
i-LAB B1206A	96
i-ROBOX B1210	95
i-ROBOX BLUE B1208B	95
i-ROBOX BLUE TOP B1209B	95
i-ROBOX TOP B1211	95
i-TOOL B1217	97
i-WIRE B1219	92
IZAR B0950B	182
IZAR TOP B0951B	183
JAGGER B0180	170
K-BALANCE B1006A	57
K-BOOGIE B1041B	48
K-BOOGIE TOP B1042B	48
K-CROSS B1011A	59
K-ENERGY B1007A	51
K-HURRY B1041C	48
K-HURRY TOP B1042C	48
K-JUMP B1005A	55
K-MOVE B1004B	56

K-POP B1002A	143
K-ROAD B1000B	53
K-ROAD TOP B1001B	53
K-RUSH B1005C	55
K-SPEED B1004C	56
K-SPRINT B1015A	59
K-START B1004D	49
K-STEP B1004A	56
K-TREK B1005B	55
K-TWIST B1009A	61
K-UP B1018A	63
K-UP MID B1037A	63
K-WALK B1006B	57
K-YOUNG B1008A	63
KATE B0323	149
KOMODO B0668A	75
KUMA B0962	158
KUMA BLACK B0962B	158
KUMA TOP B0966	158
LITIO B0537	161
MARATHON B0677	79
MARATHON ESD B0677B	79
MARGOT B0240B	146
MARGOT TOP B0241B	147
MATAR B0957	187
MATAR TOP B0958	187
MECHANIC B0440	172
METATARSAL B0473	127
MORRISON B0184	171
MOZART B0118	167
NATRIUM B0980	153
NATRIUM TOP B0981	153
NAUTILUS B0985B	157
NAUTILUS BLACK B0985A	157
OAK B0241	139
OPERA B0150	196
ORBIT B1500	135
OREN B0978	181
OREN ESD B0978B	181
OREN TOP B0979	181
OREN TOP ESD B0979B	181
OSMIO B0505	159
PADDINGTON B0165	195
PADDLE B0657	86
PERSEUS B0993A	177
PIGALLE B0167	193
PIXEL B0251	139
PIXEL TOP B0252	139
PRADO B0154	193
PULSAR B0952	185
PULSAR TOP B0954	185
QUASAR B0953	185
RADON B0553	163
RAFTING B0609	83
RAFTING TOP B0610	83
RAIDER TOP B0416N	168
ROCKET B1502	135
SELFIE B0240	139
SKY B0637	155
SOCCER B0603	86
SPARKLE B0880	123
SUMMER B0116	173
SWIM B0620	87
SYRIUS B0967A	181
T-FORT MID B1603	68
T-MASSIVE B1611	68
T-REX MID B1601	67
T-REX TOP B1610	67
T-ROBUST B1605B	69
T-ROBUST TOP B1613	69
T-WALL MID B1601B	67
T-WALL TOP B1610B	67
TENNIS B0676B	80
TERMINI B0153	193
TIFFANY B0321B	149
TOLEDO B0168B	195

TRIBECA B0164	195
TULUM B0666C	75
UNIVERSE B1501	135
VANADIO B0540	161
VERDI B0114	169
VERDI HRO B0114B HRO	169
VICTORIA B0152	196
VIOLET B0677C	145
WELDER B0410	124
XENO B0551	163
YELLOWSTONE B0666B	74
YELLOWSTONE TOP B0667B	74
ZOE B0168D	144

ORDER BY CODE
NACH ARTIKELNUMMER

B0105 FRANKLIN	173
B0114 VERDI	169
B0114B HRO VERDI HRO	169
B0115 CONCORDE	173
B0116 SUMMER	173
B0118 MOZART	167
B0119 BEETHOVEN	168
B0120 BACH	169
B0150 OPERA	196
B0152 VICTORIA	196
B0153 TERMINI	193
B0154 PRADO	193
B0155 GARIBALDI	197
B0156 DAMMTOUR	197
B0163 COLOSSEUM	195
B0164 TRIBECA	195
B0165 PADDINGTON	195
B0166 ETOILE	193
B0167 PIGALLE	193
B0168B TOLEDO	195
B0168D ZOE	144
B0169 GREENWICH	192
B0173 CENTRAL	195
B0175 HARLEM	192
B0177 CHESTER TOP	191
B0178 CHESTER	191
B0180 JAGGER	170
B0184 MORRISON	171
B0185 CURTIS	171
B0186 GELDOF	170
B0240 SELFIE	139
B0240B MARGOT	146
B0241 OAK	139
B0241B MARGOT TOP	147
B0251 PIXEL	139
B0252 PIXEL TOP	139
B0321B TIFFANY	149
B0323 KATE	149
B0410 WELDER	124
B0416N RAIDER TOP	168
B0440 MECHANIC	172
B0473 METATARSAL	127
B0475 FOUR HOLES	172
B0505 OSMIO	159
B0507 CLORO	159
B0507N CLORO N	159
B0508 CROMO	162
B0509 CADMIO	159
B0510 ARGO	159
B0537 LITIO	161
B0540 VANADIO	161
B0551 XENO	163
B0553 RADON	163
B0603 SOCCER	86
B0605 DIVING	81
B0609 RAFTING	83
B0610 RAFTING TOP	83
B0617 AEROBIC	87
B0618 CLIMB	86

B0620 SWIM	87
B0636 BOB	155
B0637 SKY	155
B0643 DARTS	85
B0647 FRISBEE	85
B0652 DEALER	87
B0653 HOCKEY	81
B0657 PADDLE	86
B0666A GRAND CANYON	75
B0666B YELLOWSTONE	74
B0666C TULUM	75
B0667A GRAND CANYON TOP	75
B0667B YELLOWSTONE TOP	74
B0668A KOMODO	75
B0670 ATTITUDE	149
B0671 ACE	86
B0676 BOWLING	80
B0676B TENNIS	80
B0677 MARATHON	79
B0677B MARATHON ESD	79
B0677C VIOLET	145
B0678 BOWLING TOP	80
B0696 COOKING	158
B0712 BUFFALO TOP	131
B0741 BISON TOP	131
B0745 ELK	131
B0822 BE-READY	103
B0835 BE-GREY TOP	110
B0850 BE-OSLO	115
B0866 BE-BROWNY	101
B0866B BE-JETTY	101
B0870 BE-EXTREME	102
B0870B BE-EXTREME W	102
B0870C BE-MIGHTY	102
B0872 BE-FREE	107
B0873 BE-FREE TOP	107
B0874 BE-JOY	107
B0875 BE-JOY TOP	107
B0877 BE-MOON TOP	109
B0878 BE-FIT	108
B0880 SPARKLE	123
B0883 BE-BROWNY TOP	101
B0883B BE-JETTY TOP	101
B0883C BE-GREY MID	111
B0884 BE-LIGHT	103
B0885 BE-ACTIVE	103
B0886 BE-STYLE	108
B0887 BE-STRONG	105
B0887N BE-UNIFORM	105
B0888 BE-STRONG TOP	105
B0888N BE-UNIFORM TOP	105
B0891C BE-STONE	121
B0894S BE-DRY LOW	117
B0895S BE-DRY MID	117
B0895Y BE-ROCK	117
B0896S BE-DRY TOP	117
B0897S BE-POWERFUL	119
B0898S BE-POWERFUL TOP	119
B0950B IZAR	182
B0951B IZAR TOP	183
B0952 PULSAR	185
B0953 QUASAR	185
B0953B CURSA	187
B0954 PULSAR TOP	185
B0957 MATAR	187
B0958 MATAR TOP	187
B0962 KUMA	158
B0962B KUMA BLACK	158
B0966 KUMA TOP	158
B0967A SYRIUS	181
B0978 OREN	181
B0978B OREN ESD	181
B0979 OREN TOP	181
B0979B OREN TOP ESD	181
B0980 NATRIUM	153
B0981 NATRIUM TOP	153

B0982A DIONE	176
B0982B ERIS	178
B0983A DIONE TOP	176
B0983B ERIS TOP	179
B0985A NAUTILUS BLACK	157
B0985B NAUTILUS	157
B0993A PERSEUS	177
B1000B K-ROAD	53
B1001B K-ROAD TOP	53
B1002A K-POP	143
B1004A K-STEP	56
B1004B K-MOVE	56
B1004C K-SPEED	56
B1004D K-START	49
B1005A K-JUMP	55
B1005B K-TREK	55
B1005C K-RUSH	55
B1006A K-BALANCE	57
B1006B K-WALK	57
B1007A K-ENERGY	51
B1008A K-YOUNG	63
B1009A K-TWIST	61
B1011A K-CROSS	59
B1015A K-SPRINT	59
B1018A K-UP	63
B1037A K-UP MID	63
B1041B K-BOOGIE	48
B1041C K-HURRY	48
B1042B K-BOOGIE TOP	48
B1042C K-HURRY TOP	48
B1205A I-BIT	96
B1206A I-LAB	96
B1208B I-ROBOX BLUE	95
B1209B I-ROBOX BLUE TOP	95
B1210 I-ROBOX	95
B1211 I-ROBOX TOP	95
B1212A I-CYBER FLUO	91
B1212B I-CYBER	91
B1212C ARYA	145
B1213A I-CYBER FLUO TOP	91
B1213B I-CYBER TOP	91
B1217 I-TOOL	97
B1219 I-WIRE	92
B1223 I-CODE	93
B1500 ORBIT	135
B1501 UNIVERSE	135
B1502 ROCKET	135
B1503 COSMOS	135
B1601 T-REX MID	67
B1601B T-WALL MID	67
B1603 T-FORT MID	68
B1605B T-ROBUST	69
B1610 T-REX TOP	67
B1610B T-WALL TOP	67
B1611 T-MASSIVE	68
B1613 T-ROBUST TOP	69

ACCESSORIES
ACCESSOIRES

INSOLES	200
EINLEGESOHLEN	
LACES	205
SCHNÜRSENKEL	
SOCKS	206
SOCKEN	
BACK SUPPORT BELT	207
RÜCKENSTÜTZGURT	



**FEEL
THE COMFORT**

THANKS TO OUR TECHNOLOGIES

COMFORT IS OUR MISSION.

Our driving force at Base Protection is to provide comfort in all our endeavors.

We strive to create footwear that not only enhances protection in perilous conditions but also lessens fatigue, thereby improving the lives of those who wear it. Our focus is on designing and producing footwear that promotes both safety and comfort.

KOMFORT IST UNSER AUFTRAG.


Komfort ist für Base Protection der Wert, der uns inspiriert und unserem gesamten Schaffen zugrunde liegt.

Komfort bedeutet, Schuhe zu entwerfen und herzustellen, die Ermüdungserscheinungen reduzieren und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit in Risikosituationen erhöhen und das Leben derer verbessern, die sie tragen.



***A POWERFUL
ALLIANCE
EINE NEUE
PARTNERSCHAFT***

PORTWEST®



BASE PROTECTION AND PORTWEST.

Joining forces, Portwest and Base Protection have created a powerful alliance that provides the ultimate solution for innovative protective wear. This partnership defines a new era of excellence for those who demand top-quality protection and unrivalled comfort. For over 119 years Portwest have possessed an unrelenting ambition to produce the world's most trusted and requested protective wear. Through the decades, they have continuously proven their dedication to quality, producing world beating safety garments, foot protection, hand protection and PPE, while pushing the boundaries in protection technologies. Technologies that make the workplace a safer place.

Base Protection and Portwest. A new story has begun.

BASE PROTECTION UND PORTWEST.

Es entsteht eine neue Partnerschaft im Namen der Sicherheit und Innovation. Heute ist diese Partnerschaft eine Referenz für alle, die Komfort und Schutz suchen. Portwest wurde 1904 gegründet und ist ein globales Unternehmen für Berufsbekleidung und PSA: Es ist in über 140 Ländern vertreten, hat 6 Logistikzentren auf der ganzen Welt und verfügt über einen Katalog mit über 1350 Produkten. Portwest ist spezialisiert auf Warnschutz flammhemmende Arbeits- und Regenkleidung, Schuhe, Handschutz und PSA. Das Designteam von Portwest forscht ständig an neuen Materialien Technologien und Performance Verbesserungen, um Schutz, Komfort und Design für die Träger zu gewährleisten.

Base Protection und Portwest. Der Beginn einer neuen Geschichte

The products in this catalogue are designed by Portwest and are available on www.portwest.com. Die in diesem Katalog getragene Kleidung ist von Portwest, nähere Informationen finden Sie auf www.portwest.com.

w

INNOVATION AND SUSTAINABILITY. TOGETHER.

WEARECO IS THE SUSTAINABLE PHILOSOPHY DEVELOPED WITH THREE PILLARS IN MIND:

ENVIRONMENT, PRODUCT AND PEOPLE.

A SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM IN TUNE WITH THE GOALS OF THE UN 2030 PROGRAM AGENDA.

RESPONSIBLE USE AND PRODUCTION



Environmental protection takes the form of actions that involve the production cycle, the choice of materials, the management of resources energy and the containment of waste production.

HEALTH AND WELLNESS



At Base Protection, we consider the health of our workers a fundamental value. Our mission is to manufacture safety shoes that are anti-fatigue, comfortable, and lightweight, providing workers with improved quality of life during both work and leisure activities. The outcome of our efforts is a more well-rested worker, who is more alert and responsive to hazardous situations, leading to increased comfort and safety.

DIGNIFIED WORK AND ECONOMIC GROWTH



Base Protection promotes a healthy and stimulating work environment, through corporate management that promotes harmony between people and an atmosphere of collaboration, exchange and respect that contributes to the success of the company.



Base Protection is an ISO 14001-certified company.

weareco

INNOVATION UND NACHHALTIGKEIT. ZUSAMMEN.

WEARECO IST DIE WELLNESS-ORIENTIERTE PHILOSOPHIE, DIE SICH IN DREI RICHTUNGEN ENTWICKELT: **UMWELT, PRODUKTE UND MENSCHEN.** EIN NACHHALTIGES ENTWICKLUNGSPROGRAMM IM EINKLANG MIT DEN ZIELEN DER UN-AGENDA 2030.

NACHHALTIGE KONSUM UND PRODUKTION



Umweltschutz erfolgt in Form von Handlungen, die miteinbeziehen Produktionszyklus, Materialauswahl, Ressourcenmanagement Energie und die Eindämmung der Abfallproduktion.

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN



Die Gesundheit der Arbeitnehmer ist der Grundwert von Base Protection. Die Mission des Unternehmens ist es, ermüdungsfreie Sicherheitsschuhe herzustellen, bequem und leicht, was das Leben des Arbeiters währenddessen verbessert Berufs- und Freizeitaktivitäten. Das Ergebnis? Ein ausgeruhter Mitarbeiter ist aufmerksamer und reaktionsschneller zu gefährlichen Situationen. Mehr Komfort, mehr Sicherheit.

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM



Base Protection fördert ein gesundes und anregendes Arbeitsumfeld, durch eine Unternehmensführung, die den Einklang fördert Menschen und eine Atmosphäre der Zusammenarbeit, tauschen Sie sich aus und respektieren Sie das trägt zum Erfolg des Unternehmens bei.




Base ist ISO 14001 zertifiziert



WHY CHOOSE BASE PROTECTION

WARUM SIE SICH FÜR BASE PROTECTION ENTSCHEIDEN SOLLTEN





WE LISTEN TO OUR CUSTOMERS

in order to offer safety footwear always in line with their needs.

WIR HÖREN UNSEREN KUNDEN ZU

und bieten ausschließlich Produkte an, die ihren Bedürfnissen entsprechen.



WE DESIGN TRUE COMFORT

that improves well-being and safety at work.

WIR ENTWICKELN ECHTEN KOMFORT

der sowohl das Wohlbefinden, als auch die Arbeitssicherheit verbessert.



WE INVEST IN INNOVATION

to offer safety shoes specifically dedicated to each job.

WIR INVESTIEREN IN NEUENTWICKLUNGEN

um Sicherheitsschuhe für jeden Beruf anbieten zu können.



SCAN&FIT

UNIQUE COMFORT EXPERIENCE.

Scan&Fit is the new Base Protection App **that turns your smartphone into a 3D scanner** and recommends footwear and footbeds that best suit your feet, your work, and your safety needs.

Scan&Fit ist die neue Base Protection App, die **das Handy in einen 3D Scanner verwandelt**, um die Schuh und Einlegesohlen zu finden, die am besten zu Ihren Füßen, Arbeit und Ihrer Sicherheitsbedürfnisse passen.

Download the App or contact your trusted reseller:



Laden Sie die App herunter oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um:



>> Discover all our insoles from page 200 of the catalogue.
>> Entdecken Sie alle Einlegesohlen ab Seite 200 des Katalogs.



HOW DOES IT WORK? WIE FUNKTIONIERT?



①




Scan your feet for free.
–
Scannen Sie Ihre Füße kostenlos.

②



Discover the most suitable Base Protection footwear.
–
Entdecken den passenden Base Protection Schuh.

③



Identify the corresponding size.
–
Finden die entsprechende Größe.

④



Match the ideal insoles to the morphology of your foot.
–
Finden Sie die ideale Einlegesohle für Ihre Fußform.



HOW TO PERFORM THE SCAN? WIE SCANNEN SIE?

①



USING THE APP

Download the free Scan&Fit app and turn your smartphone into a 3D scanner. This allows you to independently scan and create an archive with measurements and solutions for each worker.

MIT DER APP

Laden Sie die kostenlose Scan&Fit-App herunter und verwandeln Sie Ihr Smartphone in einen 3D-Scanner. Auf diese Weise können Sie selbst scannen und ein Archiv mit den Messungen und Lösungen für jeden Mitarbeiter anlegen.

②



USING THE SCANNER

To provide you with in-house technical support, we have created the Scan&Fit Centre network. With their expertise and a portable scanner, you can now scan your workers with complete peace of mind.

MIT DEM SCANNER

Um Ihnen technischen Support direkt in Ihrem Unternehmen zu bieten, haben wir das Scan&Fit Center Netzwerk geschaffen. Mit dessen Fachwissen und einem tragbaren Scanner, können Sie Ihre Mitarbeiter ganz beruhigt scannen.



SCAN&FIT:

OPPORTUNITY FOR YOUR SHOP

SCAN&FIT:

EINE CHANCE FÜR IHR GESCHÄFT

WITH SCAN&FIT YOU:

- > Build customer loyalty
- > Optimise order management
- > Have a wide range of insoles that, combined with BASE PROTECTION footwear, maintain the EU certification according to the new 425/2016 regulation


MIT SCAN&FIT:

- > Binden Sie Ihre Kunden
- > Optimieren Sie das Bestellmanagement
- > Verfügen Sie ein breites Sortiment an Einlegesohlen, die in Kombination mit BASE PROTECTION-Schuhen die EU-Zertifizierung gemäß EN ISO 20345 behalten

Become a **Scan&Fit Center** through the **Shop-in-Shop** set-up or the **portable** kit.

Werden **Sie Scan&Fit Center** und führen Sie Scans mit der **Shop-in-Shop** Lösung direkt in Ihrem Geschäft durch oder bei Ihrem Kunden mit dem **Mobilien** Set.

①



EQUIPMENT FOR THE SHOP-IN-SHOP VERSION

1. Scan&Fit centre set-up in your shop
2. Scanner and PC console
3. Insole display
4. Scan&Fit flyers.

③



②



AUSSTATTUNG FÜR DIE SHOP-IN-SHOP-VERSION

1. Gestaltung des "Centers" an Ihrem Verkaufspunkt
2. Konsole für Scanner und PC
3. Aufsteller für Einlegesohlen
4. Scan&Fit flyer

④






EQUIPMENT FOR THE PORTABLE VERSION

1. Rented scanner
2. Scanning mat
3. Trolley

AUSSTATTUNG FÜR DIE MOBILE AUSFÜHRUNG

1. Miet-Scanner
2. Matte zur Durchführung des Scans
3. Trolley



If you don't have enough space, you can set up a **Scan&Fit Corner**.

EQUIPMENT

1. Scanning mat
2. Seat and mat
3. Insole display
4. Scan&Fit flyers

Falls Sie an Ihrem Verkaufspunkt wenig Platz haben, können Sie auch einen **Scan&Fit Corner** einrichten.

AUSSTATTUNG

1. Matte zur Durchführung des Scans
2. Hocker und kleine Matte
3. Aufsteller für Einlegesohlen
4. Scan&Fit flyer



CUSTOMER SERVICE

ON-SITE MULTILINGUAL CUSTOMER SERVICE FOR ALL REQUESTS

KUNDENSERVICE

MEHRSPRACHIGER KUNDENDIENST FÜR ALLE ANLIEGEN



CUSTOMER ASSISTANCE

for choosing the right shoe for each job.

KUNDENBETREUUNG

wir empfehlen den richtigen Schuh für jede Arbeit.



ORDERS

Real time order management.

BEARBEITUNG DER AUFTRÄGE

in Echtzeit.




STOCK

Well-matched stock, delivery in 24 hours*.

LAGER

Immer gut sortiertes Lager, Versand innerhalb 24 Stunden*.



NO MINIMUM ORDER

and free of charge delivery**.

KEIN MINDESTBESTELLWERT

und Frei Haus Lieferungen**.



SALES FORCE TRAINING

with education courses, on our premises or online.

WIR SCHULEN IHREN AUSSENDIENST

mit Bildungslehrgang in unserem Haus oder direkt bei Ihrem Sitz.



WE CAN ORGANIZE OPEN HOUSE DAYS

on-site, with our staff support, information and promotion tools.

WIR UNTERSTÜTZEN HAUSMESSEN

mit unserem Personal, Werbe- und Promomaterial.

* In case of referenced clients, if order proof is received immediately upon confirmation.

* Für bestehende Kunden, bei sofortiger Auftragsrückbestätigung.

** Please read and verify the general sales conditions, which can be consulted online at www.baseprotection.com, on the first order confirmation and on the official pricelist.

** Bitte lesen und bestätigen Sie unsere AGB auf: www.baseprotection.com, in der ersten Auftragsbestätigung und in der offiziellen Preisliste.



COMFORT ON DISPLAY KOMFORT IST SICHTBAR



FREESTANDING DISPLAY
STAND DISPLAY

Base Protection revolutionises the footwear industry by bringing cutting-edge innovation right into the shop. Captivating displays and unbeatable technological style command attention from every angle, ensuring maximum visibility.

Mit einem außergewöhnlichen Display, das durch seine Sichtbarkeit aus jeder Perspektive besticht, bringt Base Protection die Innovation seiner Schuhe sogar an den Point of Sale.



PLINTH AND MAT
HOCKER UND FUSSMATTE



COUNTER DISPLAY
THEKENDISPLAY



RESEARCH PROJECTS AND DEVELOPMENT

FORSCHUNGSPROJEKTE UND ENTWICKLUNG

PROJECT
PROJEKT



ATHENA

Advanced Technology
for Embracing New Areas
Fortschrittliche Technologie,
um neue Bereiche abzudecken

Internationalisation of the company through new digital and technological solutions to improve quality of the product.

–

Internationalisierung des Unternehmens durch neue digitale und technologische Lösungen zur Verbesserung der Produktqualität.

PROJECT
PROJEKT



CIRCE

Circular economy model
for Carbon fibre prepregs
Kreislaufwirtschaftsmodell
für Carbonfaser-Prepregs

Implementation of innovative solutions for recycling of composite materials to recover critical high-added value raw materials, such as carbon fibres, and develop a recycled CFRP toecap.

–

Implementierung innovativer Lösungen für das Recycling von Verbundstoffen zur Rückgewinnung kritischer, hochwertiger Rohstoffe wie Carbonfasern und zur Entwicklung einer Kappe aus CFK.



LIFE18 ENV/IT/000155

"LIFE Environment and Resource Efficiency project application".
"LEBEN Umwelt- und Ressourcen-Effizienz Projektanwendung".

PARTNER
PARTNER



Development of new recyclable polyurethane compounds coming from renewable resources to use in the production of safety footwear.

–

Entwicklung neuer, recycelbarer PU-Compounds aus erneuerbaren Ressourcen für die Verwendung in der Herstellung von Sicherheitsschuhen.

PON R&I 2014-2020

"New biocomposites from forest resources".
"Neue Bio-Verbundstoffe aus Forst-Ressourcen".

PROJECT COORDINATOR
PROJEKT KOORDINATOR



Creation of an innovative system design and industrialisation of new products in the footwear industry based on the use of Cloud resources in shared and integrated workspaces.

Gestaltung eines innovativen Anlagendesigns und Industrialisierung neuer Produkte in der Schuhindustrie, basierend auf der Nutzung von Cloud-Ressourcen an gemeinsamen und integrierten Arbeitsplätzen.



PIA P.O. FESR 2007-2013

"Web platform for the planning process and the industrialization of new products".
"Webplattformen für die Planung und Industrialisierung neuer Produkte".

PARTNER
PARTNER



Simulation for manufacturing & engineering
Simulation für Herstellung und Technik

Starting from the available applications on the Cloud platform, Base Protection has pioneered innovative technologies for the foot fingerprinting, in order to develop customised insoles.

Ausgehend von den verfügbaren Anwendungen auf der Cloud-Plattform hat Base Protection innovative Technologien für die Abnahme von Fußabdrücken zur Entwicklung kundenspezifischer Einlegesohlen erforscht.



CEE PROJECT FP7-2013-NMP-ICT-FOF

"Simulation for manufacturing & engineering".
"Simulation für Herstellung und Technik".

PARTNER
PARTNER



Innovative materials and technologies for the manufacturing and construction industries
Innovative Materialien und Technologien für die Fertigungs- und Bauindustrie

Development of eco-innovative materials for safety shoes and innovative technologies for workwear.

Entwicklung ökologisch-innovativer Materialien für Sicherheitsschuhe und innovativer Technologien für Arbeitskleidung.



PON 03PE_00004_1

"Innovative materials and technologies for the manufacturing and construction industries"
"Innovative Materialien und Technologien für die Fertigungs- und Bauindustrie"

PARTNER
PARTNER



With DEMO-ULTRAGRIP project the footwear SMEs involved will obtain a competitive advantage based on the use of the new design tools to develop high slip resistance products.

Mit dem Projekt DEMO-ULTRAGRIP erhalten die beteiligten-KMU aus der Schuhindustrie einen Wettbewerbsvorteil basierend auf neuen Gestaltungs-Tools für die Entwicklung besonders rutschhemmender Produkte.



CEE PROJECT N. 6069549

Demonstration Activity
"Seventh Framework Programme - "Implementation of high grip designing tools".
Vorführungstätigkeit
"Siebtes Rahmenprogramm" - "Implementierung von Gestaltungs-Tools für besonderen Grip".



EXTENDED PROTECTION
ERWEITERTER SCHUTZ

SUPERIOR COMFORT
UNÜBERTROFFENER KOMFORT

MAXIMUM FLEXIBILITY
MAXIMALE FLEXIBILITÄT

ENHANCED STABILITY
HOHE STABILITÄT

SUPERIOR CUSHIONING
HERVORRAGENDE DÄMPFUNG

VIBRATION ABSORPTION
VIBRATIONSDÄMPFUNG

FIRMNESS & DURABILITY
ROBUSTHEIT UND HALTBARKEIT



FOR TREX

THE TOTAL PROTECTION SYSTEM

Unleash the power of total protection with Fortrex - the latest innovation from Base Protection. Engineered to provide maximum security in the most challenging environments, Fortrex guarantees unparalleled defence.

Harnessing the power of revolutionary technology and cutting-edge materials, Fortrex delivers the ultimate blend of comfort, flexibility, stability, cushioning, and firmness.

DAS UMFASSENDE SCHUTZSYSTEM

FORTREX IST DIE NEUE TECHNOLOGIE VON BASE PROTECTION, AUCH BEI HÄRTESTER BEANSPRUCHUNG EINEN KOMPLETTEN SCHUTZ GEWÄHRLEISTET.

Dank eines revolutionären Systems aus innovativen Technologien und Materialien bietet Fortrex Schutz und Komfort, Flexibilität und Stabilität, Dämpfung und Robustheit.

01



EXTENDED PROTECTION

Fortrex offers unparalleled protection for your feet. Its advanced design includes a W-shaped ultra-resistant rigid insert and flexible ballistic fabric that shields your feet from cuts, perforations, and other hazards, even those posed by 3 mm nails.

ERWEITERTER SCHUTZ

Fortrex bietet vollständigen Schutz dank einer W-förmigen, ultrasensiblen, starren Zwischensohle und einem flexiblen, durchtrittshemmendem Gewebe der neuesten Generation, das den Fuß von unten und seitlich vor Schnitt- und Perforationsrisiken schützt, selbst von 3-mm-Nägeln.

02



MAXIMUM FLEXIBILITY

The forefoot of the sole is equipped with ballistic fabric that boasts excellent elasticity and flexibility. This advanced material allows the shoe to move and bend naturally with your foot, while still providing unbeatable protection against perforation.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Das durchtrittshemmende Gewebe im Vorfußbereich der Sohle bietet ein hohes Maß an Elastizität und Flexibilität, wodurch der Schuh Bewegungen und Biegungen des Fußes Rechnung trägt und gleichzeitig eine Barriere gegen Perforation bleibt.

03



ENHANCED STABILITY

Fortrex is equipped with an ultra-resistant rigid insert in the rear part that provides unparalleled stability and torsion resistance in the medial area, ensuring maximum control with every movement. The result is an enveloping sensation in the tarsal area that gives maximum control with every movement.

HOHE STABILITÄT

Fortrex ist mit einem ultrastarken starren Einsatz im hinteren Bereich ausgestattet, der dem Fersenbereich maximale Stabilität und Torsionsfestigkeit im bietet. Das Ergebnis ist ein unglaublich schützendes Gefühl im Fußwurzelbereich, das maximale Kontrolle bei jeder Bewegung garantiert.



INTELLIGENT ADAPTIVE SYSTEM



The KAPTIV® line from Base Protection features an innovative and patented technology known as i-daptive®.

This smart, active system adapts to your specific activity, offering customised attributes that optimise performance and comfort.

INTELLIGENT ADAPTIVE SYSTEM

Diese revolutionäre Technologie, entwickelt und patentiert von Base Protection, gilt für die ganze KAPTIV®Linie.

i-daptive® ist ein intelligentes, aktives System, dessen Struktur sich je nach Ihren Aktivitäten ändert.

idaptive®

THREE SETUPS, FOR AN EXPERIENCE WITHOUT LIMITS

DREI SETUPS, FÜR EINE ERFAHRUNG OHNE GRENZEN

01



COMFORT MODE

Experience unparalleled comfort with i-daptive®. This innovative technology guarantees an anti-fatigue effect by returning a portion of the absorbed energy in a way that is perfectly aligned with the walking cycle, ensuring a biomechanically compatible experience.

COMFORT MODUS

i-daptive® garantiert den Anti-Ermüdungs-Effekt, indem es einen Teil der absorbierten Energie, biomechanisch im Einklang mit dem Laufzyklus, zurückführt.

02




DYNAMIC MODE

The variable geometry of the i-daptive® system ensures seamless and immediate adaptation to varying ground conditions, providing unparalleled support and stability.

DYNAMISCHER MODUS

Die variable Geometrie des Systems garantiert eine sofortige Anpassung an die unterschiedlichsten Nutzungsbedingungen.

03



OFF ROAD MODE

Experience rugged terrain with confidence with the off road mode. The stability control system works tirelessly to reduce the risk of trauma and sprains, keeping the foot aligned and relieving pressure on joints for a secure and comfortable journey.

OFF ROAD MODUS

Das Stabilitätskontrollsystem sorgt dafür die Ausrichtung der Fußachse, auch in schwierigem Gelände, permanent beizubehalten, dadurch werden die Gelenke entlastet und die Gefahr von Verletzungen und Verstauchungen reduziert.

*FOUR BENEFITS,
FOR COMFORT
WITHOUT LIMITS*

*VIER VORTEILE,
FÜR KOMFORT
OHNE GRENZEN*

01



ABSORPTION

Step confidently knowing that the impact between your foot and the surface is absorbed. The dynamic and instant response system uses the energy from the impact to provide a more comfortable experience, reducing the shock sensation and working to benefit the wearer.

ENERGIEAUFNAHME

Die beim Auftreten des Fußes auf den Boden erzeugte Energie wird unverzüglich und sanft absorbiert, sodass die Auswirkungen des Auftretts auf ein Minimum reduziert werden.

02




DISSIPATION

High-impact energy is effectively dissipated, immediately restoring normal function and ability. The more intense the impact, the harder the shoe works to protect the wearer.

ENERGIEABGABE

Hohe Energie beim Auftreten wird abgebaut, der Körper wird entlastet und die normale Funktionalität und Aufnahmefähigkeit wiederhergestellt. Je stärker der Aufprall ist, desto mehr arbeiten Ihre Schuhe.

03



RETURN

The amount of energy returned varies with the speed and movement of the foot, providing optimal performance and support with every step.

RÜCKGABE

Die Energie wird Ihrer Bewegung zurückgegeben und passt sich je nach Geschwindigkeit und Bewegung des Fußes an.

04



STABILITY

The foot is continuously supported, as the sole maintains its position, even during supination and pronation movements. This helps ease pressure on joints, reducing the risk of sprains and promoting a healthier stride.

STABILITÄT

Das System hält den Fuß auch während der Supinations- und Pronationsbewegungen ständig in der Achse, was die Gelenke des Körpers unterstützt und entlastet.



RXT

Experience unbeatable grip, stability, and traction on slippery surfaces with RXT - a dual-density sole from Base Protection.

The special compound and patented design, featuring a duct system, provide superior resistance to abrasion and ultra grip. With RXT, you can trust that your footing will remain secure, no matter how challenging the terrain.

RXT

RXT ist die 2-Schicht Sohle, die Haftung, Traktion und Stabilität auf rutschigem Untergrund garantiert.

Dank der speziellen Materialmischung und des patentierten Designs, das aus einem System von Kanälen besteht, gewährleistet die Lauffläche Abriebfestigkeit und Extra-Haftung.



AirTech + tpu-skin



AirTech + tpu-skin®

AIRTECH + TPU-SKIN SOLE: THE REAL ANTIFATIGUE SOLE

An exclusive technology, patented by Base Protection, which reduces the outsole's hard and compact thickness, up to values never obtained before. The result is a shoe with greater elasticity and cushioning, providing a comfortable and anti-fatigue effect.

With enhanced flexibility and reduced foot labour, the wearer can save energy and remain comfortable even during extended periods of wear.

AIRTECH + TPU SKIN SOHLE: DIE ECHTE ERMÜDUNGSEHLENDE SOHLE

Eine exklusive, von Base Protection patentierte, Technologie, die es ermöglicht, die Härte und Dicke der Laufsohle zu reduzieren und dennoch exzellente Eigenschaften zu erreichen. Das Ergebnis ist eine höhere Flexibilität und ein verbesserter Dämpfungseffekt.

Anti-Ermüdungs-Effekt und hohe Schuhflexibilität, zur Reduzierung der Anstrengung des Fußes und Einsparung von Energie.



IMPROVES GRIP AND REDUCED SOLE DAMAGE

LifePlus technology enhances grip and prolongs sole durability in water-prone industries such as agrifood, chemical, and pharmaceutical.

LifePlus technology and HRO rubber sole offer unparalleled stability on rough surfaces, protection against liquid damage, and resistance to high temperatures.

LifePlus

VERBESSERT DEN GRIP UND REDUZIERT DEN VERSCHLEISS

Die Lifeplus Technologie verbessert den Grip und reduziert den Sohlenverschleiß in Arbeitsumgebungen mit wasserbasierten Flüssigkeiten (Agrar-, Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie).

Life Plus Technologie mit HRO Gummisohle erhöht die Stabilität bei Arbeiten auf unebenen Untergründen im Freien, schützt vor Schäden durch Flüssigkeiten und bietet eine Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.




All Terrain

ALL TERRAIN SOLE

The cleated outsole provides unbeatable traction on a variety of challenging terrain, including snow, mud, gravel, and even melted surfaces.

ALL TERRAIN SOHLE

Das Sohlenprofil garantiert eine optimale Rutschhemmung auf vielen verschiedenen Böden (locker, schneebedeckt, schlammig, Kies).



The sole cleats are designed with variable heights ranging from 4 to 8 mm, rounded for optimal grip, and spaced to ensure they are self-cleaning.

Unterschiedliche Profiltiefen von 4 bis 8 mm sichern den maximalen Grip der Sohle. Das Profil ist abgerundet und, durch die Anordnung der Zwischenräume, selbstreinigend.



The central area of the sole is wider, with a high-profile heel that provides greater safety while ascending stairs and walking on stony soils or convex surfaces such as pipes or logs etc.

Der zentrale Teil der Sohle ist breiter, der Absatz ist höher und stärker profiliert. Dadurch bietet die Sohle mehr Sicherheit auf Treppenstufen, steinigen Böden und gewölbten Untergründen (Röhren, Stämme etc.)

SRC* SLIP RESISTANCE TYPE C (EN ISO 20345:2011)				
SRC = SRA + SRB	GRIP COEFFICIENT			
	SRA CERAMICS + DETERGENT SOLUTION		SRB STEEL + GLYCERIN	
	Heel (inclination 7°)	Sole	Heel (inclination 7°)	Sole
STANDARD (EN ISO 20345:2011)	≥ 0,28	≥ 0,32	≥ 0,13	≥ 0,18
PERFORMANCE BASE PROTECTION	0,49 +75%	0,50 +56%	0,22 +70%	0,23 +28%

*All Terrain with HRO



THE NEW 4X4 SOLE: AN INNOVATIVE COMBINATION OF COMFORT AND LIGHTNESS

With the superior strength, resistance, and solidity of Base Protection soles, 4x4 footwear is the perfect choice for outdoor work in a variety of sectors, including agriculture, construction, shipbuilding, and large-scale plants.

DIE NEUE 4X4 SOHLE EINE INNOVATIVE KOMBINATION AUS KOMFORT UND LEICHTIGKEIT

Stärke, Widerstandsfähigkeit und Solidität, mit dem Grip und der Zuverlässigkeit von Base Protection Sohlen.

Die 4x4 Schuhe eignen sich ideal für Outdoor-Arbeiten, einschließlich Landwirtschaft, Bauwesen, Schiffbau und Großanlagen.





Sticking



STICKING SOLE WITH EXTRA GRIP

Guaranteed high slip-resistance during flexion, thanks to the transversal carving on the sole that is typical of professional boat shoes.

The flat outsole design makes it ideal for use on delicate floors, as it won't scratch or leave marks.

Additionally, the carvings located on the sole and heel provide extra grip and slip-resistance on surfaces with liquids, ensuring optimal safety and performance even in challenging environments.



Sticking[®]

STICKING SOHLE, EXTREMER GRIP

Bietet eine besonders gute Rutschhemmung beim Laufen, dank querverlaufender Einschnitte in der Sohle, die auch für professionelle Bootsschuhe typisch sind.

Die flache Laufsohle ist besonders geeignet für empfindliche Böden, da sie nicht kreydet und selbstreinigend ist. Die schrägen, querverlaufenden Einschnitte in der Sohle und im Absatz bieten die höchste Rutschhemmung bei Feuchtigkeit.



Dry'n Air®



Dry'n Air® dry foot system:

A patented technology which ensures optimal air circulation inside the shoe, whether integrated into the sole (Platinum Line) or in the anatomically designed removable footbed.

Dry'n Air® - trockener Fuß System:

Eine von Base Protection patentierte Technologie, die die Ventilation der Luft im Schuh bewirkt. Es wird in die Sohle (Platinum Serie) oder in die auswechselbare, anatomische Einlegesohle integriert.

Dry'n Air[®]
PLUS



The Dry'n Air Plus system is an advanced air canal system offering unbeatable breathability and comfort.

Combining ballistic puncture-resistant textile with the 'Venturi effect', this system provides optimal air circulation below the foot.

Dry'n Air Plus ist ein in die Zwischensohle integriertes und mit dem durchtrittthemmendem Textil kombiniertes Belüftungssystem. Dank des "Venturi" Effekts zirkuliert die Luft unter dem Fuß.

Dry'n Air[®]
GEL



The high-density gel version built into the heel effectively absorbs and dissipates shock energy, reducing stress on the joints.

Mit Geleinsatz in der Ferse, und zur Dämpfung und Ableitung der Auftrittenergie zur Entlastung der Gelenke.

Dry'n Air[®]
WEARECO



The Dry'n Air Omnia ESD Weareco insole is designed in a sustainable way with both the well-being of the foot and the environment in mind.

Atmungsaktivität, Stabilität und Nachhaltigkeit

Die Einlegesohle Dry'n Air Omnia ESD Weareco wurde nachhaltig konzipiert, um die Gesundheit des Fußes und der Umwelt sicherzustellen.

SmellStop



*Treatment made with biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) product type PT 09, in accordance with 528/2012/EU regulation.
*Ausrüstung entsprechend Biocid-Verordnung (528/2012/EU), Wirkstoff: Zinc Pyrithione Typ PT 09 (CAS-Nr. 13463-41-7).

SMELLSTOP ANTIBACTERIAL LINING*

Anti-odour lining that stops bacteria and fungus odours in their tracks, keeping the feet fresh and healthy all day long.

SMELLSTOP ANTIBAKTERIELLES FUTTER*

Das antibakterielle Futter vermindert den Pilz- und Bakterienwuchs sowie unangenehme Gerüche.



** Treatment carried out with silver ions (CAS-Nr. 7440-22-4), sodium carbonate (CAS-Nr. 497-19-8) and zinc oxide (CAS Number 1314-13-2)
** Behandlung mit Silberionen (CAS-Nr. 7440-22-4), Natriumcarbonat (CAS-Nr. 497-19-8) und Zinkoxid (CAS-Nr. 1314-13-2).

*** CO₂-free production system.
*** CO₂-freies Produktionssystem.

SmellStop Deluxe

MICROFIBRE LINING

Microfibre lining that boasts high resistance to **abrasion** (dry > 400,000 cycles, humidity > 50,000), **tear resistance** (107 N), and **high breathability** (3,6 mg / cm²*** h). Additionally, the lining features silver ions that provide an antibacterial**, antistatic, antimicrobial, and thermoregulatory effect to the lining.

MIKROFASER FUTTER

Futter aus einer neuen Mikrofaser mit hoher Abriebfestigkeit (trocken > 400.000 Zyklen, naß > 50.000), Reißfestigkeit (107 N), hohe Atmungsaktivität (3,6 mg / cm²*** h), hohe Schweißaufnahme. Silberionen verleihen dem Futter eine antibakterielle**, antistatische, antimikrobielle und thermoregulierende Wirkung.

Fresh'n Flex

BALLISTIC FABRIC MIDSOLE

Perforation 0 mm,
Standard EN ISO 20345:2011
(Nail 4,5 mm - Force 1100 Newton -
Nail 3,0 mm - Force 1100 Newton).

TEXTILE, DURCHTRITTHEMMENDE ZWISCHENSOHLE

0 mm Perforation,
Standard EN ISO 20345:2011
(Nagel 4,5 mm - Kraft 1100 Newton -
Nagel 3,0 mm - Kraft 1100 Newton).



H₂stop.xt[®]



100% WATERPROOF

H₂stop.xt is the new patented technology which makes the shoes totally waterproof. Zero seams, no membrane, upper water and dirt repellent: H₂stop.xt guarantees maximum hygiene, comfort, of resistance and lightness.

STRENGTHS

- >> Easily washable
- >> Breathable
- >> Light (without membrane)
- >> Excellent impermeability, no water penetration after 10 hours of testing
- >> Sock construction with Lycra[®]

100% WASSERDICHT

H₂stop.xt ist die neue patentierte Technologie was die Schuhe absolut wasserdicht macht. Keine Nähte, keine Membran, Obermaterial wasser- und schmutzabweisend: H₂stop.xt garantiert maximale Hygiene, Komfort, von Widerstand und Leichtigkeit.

STÄRKEN

- >> Leicht waschbar
- >> Atmungsaktiv
- >> Licht (ohne Membran)
- >> Ausgezeichnete Undurchlässigkeit, kein Eindringen von Wasser nach 10 Stunden Test
- >> Sockenkonstruktion mit Lycra[®]

EXTREME WATER RESISTANCE OR SIMILAR

The H₂stop technology guarantees complete waterproofing in areas with continuous water exposure. To prevent any water infiltration, the upper seams are heat-sealed, preventing the accumulation of water between the upper and lining, which could add weight to the shoe. This also helps maintain a comfortable temperature range for your feet.

EXTREME WASSERBESTÄNDIGKEIT

Die H₂stop-Technologie garantiert Vollständige Abdichtung in Bereichen mit durchgehender Wassereinwirkung. Um ein Eindringen von Wasser zu verhindern, die oberen nähte sind heißversiegelt, um das zu verhindern Ansammlung von Wasser zwischen dem oberen und Futter, das den Schuh beschweren könnte. Das hilft auch dabei, eine angenehme Temperatur zu halten Bereich für Ihre Füße.

H₂stop[®]



6,5 mm



METAL-FREE TOE-CAP SLIMCAP

A lighter and more flexible toe-cap than traditional metal toe caps that's non-magnetic and thermally insulated. With a thickness as low as 6.5mm, wearers will enjoy increased comfort and more room for their feet. The toe-cap also includes a protective strip with the same shape to prevent accidental detachment and reduce painful pressure on the toes. Furthermore, it meets the rigorous mechanical stress requirements of the EN ISO 20345 and EN 22568 standards.



Slim Cap

METALLFREIE ZEHENSCHUTZKAPPE SLIMCAP

Leichter und elastischer als eine Stahlkappe, nicht magnetisch und thermoisolierend. Das garantiert höheren Komfort ohne die Ästhetik des Schuhs zu beeinträchtigen. Mit einer Dicke von 6,5 mm, eine der dünnsten metallfreien Zehenschutzkappen am Markt: Mehr Platz für die Zehen. Der Schutzstreifen an der Schutzkappe, ist genau auf die Kappe angepasst und kann sich dadurch nicht versehentlich lösen. Ein schmerzhafter Druck auf die Zehen kann so verhindert werden. Sie ist in der Lage den stärksten mechanischen Belastungen standzuhalten, die von den Normen EN ISO 20345 und EN 22568 vorgegeben werden.



SPACE CAP NON-METALLIC TOE-CAP

This toe-cap has a refined and sleek design, with a tapered shape that effectively dissipates impact forces, thanks to its unique geometry. Constructed from composite materials, it meets the rigorous mechanical stress requirements of the EN ISO 20345 and EN 22568 standards.

SPACE CAP METALLFREIE ZEHENKAPPE

Zehenkappe mit einer sich verjüngenden und eleganten Linie, die dank einer speziellen Geometrie in der Lage ist, die durch den Aufprall erzeugte Kraft optimal abzuleiten. Die Compositekappe ist in der Lage den stärksten mechanischen Belastungen standzuhalten, die von den Normen EN ISO 20345 und EN 22568 vorgegeben werden.

Space Cap

RESISTANCE AND PROTECTION


AGAINST ELECTROSTATIC PHENOMENA.

WIDERSTAND UND SCHUTZ

GEGEN ELEKTROSTATISCHE PHÄNOMENE.



ESD TECHNOLOGY



SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 20345:2011

- SB** Basic requirements
Grundanforderungen
- S1** SB + closed heel area, antistatic properties, shock-absorption in the heel region + hydrocarbons resistant
SB + geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich + Öl- und Benzinbeständigkeit
- S2** S1 + upper resistance for water absorption and penetration
S1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- S3** S2 + puncture resistance
S2 + Durchtrittshemmung + profilierte Laufsohle

EN ISO 20347:2012

- OB** Basic requirements
Grundanforderungen
- O1** OB + closed heel area, antistatic properties, shock-absorption in the heel region + hydrocarbons resistant
OB + geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich + Öl- und Benzinbeständigkeit
- O2** O1 + upper resistance for water absorption and penetration
O1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- O3** S2 + puncture resistance
S2 + Durchtrittshemmung + profilierte Laufsohle

The declarations of conformity can be consulted on b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ in all languages
Die Konformitätserklärungen unserer Modelle finden Sie in allen Sprachen unter b2b.baseprotection.com/en/downdoc/

SYMBOLS

	VEGAN	Animal-component-free <i>Frei von tierischen Bestandteilen</i>		FO	Hydrocarbons resistant <i>Öl- und Benzinbeständigkeit</i>
		200 Joules resistant toe-cap <i>200 Joules Zehenschutzkappe</i>		ESD	Electronic devices protection from electrostatic discharges <i>Schutz gefährdeter Bauteile vor elektrostatischer Entladung</i>
	P	Puncture resistant sole <i>Durchtrittshemmung</i>			Men's width <i>Herren Weite</i> (Sizes ≥ 39)
	E	Shock absorption in the heel region <i>Energieaufnahme im Fersenbereich</i>			Women's width <i>Damen Weite</i> (Sizes < 39)
	WR	Water resistant shoe <i>Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme</i>		DGUV 112-191	Suitable for orthopedic insoles, complying with european norms DGUV 112-191 <i>Geeignet für orthopädische Einlagen gem. DGUV 112-191</i>
	WRU	Water-resistant upper <i>Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme</i>		A	Antistatic footwear <i>Antistatische Schuhe</i>
	AN	Ankle protection <i>Knöchelschutz</i>		C	Conductive footwear <i>Leitfähige Schuhe</i>
	M	Metatarsal protection <i>Mittelfußschutz</i>		CR	Cut resistant <i>Schnittfestigkeit</i>
	HRO	Heat resistant 1 minute Up to 300° C <i>Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (+300° C/min)</i>		SRA	Slip-resistant ceramic + detergent <i>Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung (Reinigungsmittel)</i>
	HI	Heat insulation up to 150° C <i>Wärmeisolierung bis zu 150° C</i> Inside shoe temperature not exceeding 45° C <i>Temperatur im Schuhinneren nicht über 45° C</i>		SRB	Resistant steel + glycerine <i>Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin</i>
	CI	Cold insulation up to -17° C <i>Kälteisolierung bis zu -17° C</i> Inside shoe temperature not lower than 13° C <i>Temperatur im Schuhinneren nicht unter 13° C</i>		SRC	SRA + SRB

B1037A, B1041B, B1041C, B1042B, B1042C, B1212C, B0168D, B0240B, B0241B, B0985A, B0985B, B0966A, B0967A: DGUV 112-191 in certification phase.
B1037A, B1041B, B1041C, B1042B, B1042C, B1212C, B0168D, B0240B, B0241B, B0985A, B0985B, B0966A, B0967A: DGUV 112-191 in Zertifizierung.



THE NEW STANDARD EN ISO 20345:2022 HAS BEEN IN FORCE SINCE 2022

AET certifications are valid for 5 years. The EN ISO 20345:2022 and EN ISO 20345:2011 standards will coexist for a while yet. Footwear manufacturers therefore have a transitional period at their disposal to adapt to the new regulations.

DIE NEUE NORM EN ISO 20345:2022 IST SEIT 2022 IN KRAFT

AET-Zertifizierungen sind 5 Jahre gültig. Die Normen EN ISO 20345:2022 und EN ISO 20345:2011 werden noch eine Weile nebeneinander existieren. Schuhherstellern steht daher eine Übergangsfrist zur Verfügung, um sich an die neuen Regelungen anzupassen.

THE TIMELINE OF THE APPLICATION OF THE STANDARDS FROM 2021 TO 2028:

DER ZEITPLAN FÜR DIE ANWENDUNG DER STANDARDS VON 2021 BIS 2028:



*From S1 onwards, "FO" becomes a **mandatory** requirement / *Ab S1 wird „FO“ zwingend **erforderlich**



"FO" is always an **additional requirement / **"FO" „FO“ ist immer eine **Zusatzanforderung**

EN ISO 20345:2022														
SB	●	●	●	●	●									
S1			SB					●	●	●				
S1P (metal insert) (Metalleinlage)			SB					●	●	●	●			
S1PL (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			SB					●	●	●		●		
S1PS (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			SB					●	●	●		●		
S2			SB					●	●	●			●	
S3 (metal insert) (Metalleinlage)			SB					●	●	●	●			●
S3L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			SB					●	●	●		●		●
S3S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			SB					●	●	●		●	●	●
S6			SB					●	●	●			●	●
S7 (metal insert) (Metalleinlage)			SB					●	●	●	●			●
S7L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			SB					●	●	●		●		●
S7S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			SB					●	●	●		●	●	●

EN ISO 20347:2022													
OB	●	●	●	●	●								
O1			OB										
O1P (metal insert) (Metalleinlage)			OB										
O1PL (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			OB										
O1PS (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			OB										
O2			OB										
O3 (metal insert) (Metalleinlage)			OB										
O3L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			OB										
O3S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			OB										
O6			OB										
O7 (metal insert) (Metalleinlage)			OB										
O7L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			OB										
O7S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)			OB										

NEW STANDARD 2022 / NEUE VORSCHRIFT 2022

REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN	ICON ICON	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN	ICON ICON
NEW STANDARD NEUER STANDARD		Vapor permeability <i>Dampfdurchlässigkeit</i>	OLD STANDARD ALTER STANDARD	
		Footwear ergonomics <i>Ergonomie von Schuhen</i>		
		Durability and technical performance of materials <i>Haltbarkeit und technische Leistung von Materialien</i>		
		Impact resistance and compression of the shoe <i>Schlagfestigkeit und Kompression des Schuhs</i>		
		Slip resistance heel (forward) and toe (backward) on ceramic with cleaner (NEW) <i>Rutschhemmung Ferse (vorwärts) und Spitze (rückwärts) auf Keramik mit Reiniger (NEU)</i>		
BASIC REQUIREMENTS (SB) GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN (SB) EN ISO 20345:2022			BASIC REQUIREMENTS (SB) GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN (SB) EN ISO 20345:2011	
WPA		Resistance to water penetration of the upper <i>Beständigkeit gegen eindringendes Wasser des Obermaterials</i>		
A		Antistatic footwear <i>Antistatisches Schuhwerk</i>		
		Closed heel area / <i>Geschlossener Fersenbereich</i>		
E		Energy absorption in the heel area <i>Energieaufnahme im Fersenbereich</i>		
P		A) Puncture resistance (according to the old standard EN ISO 20345:2011) <i>Durchstoßfestigkeit (nach alter Norm EN ISO 20345:2011)</i> B) Puncture resistance with metal insert (according to the new standard EN ISO 20345:2022) <i>Durchstoßfestigkeit mit Metalleinlage (nach neuer Norm EN ISO 20345:2022)</i>		
PL		Puncture resistance with non-metallic insert with 4,5 mm nail <i>Durchstoßfestigkeit mit nichtmetallischer Einlage mit 4,5 mm Nagel</i>		
PS		Puncture resistance with non-metallic insert with 3 mm nail <i>Durchstoßfestigkeit mit nichtmetallischer Einlage mit 3 mm Nagel</i>		
FO		Resistance to hydrocarbons <i>Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe</i>		
SC		Tip Abrasion Resistance <i>Abriebfestigkeit der Spitze</i>		
LG		Grip on ladder rungs <i>Griff an Leitersprossen</i>		
CI		Thermal insulation at low temperatures <i>Wärmedämmung bei niedrigen Temperaturen</i>		
HI		Thermal insulation at high temperatures <i>Wärmedämmung bei hohen Temperaturen</i>		
HRO		Resistance of the sole to contact heat (1 minute Up to 300° C). <i>Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme (+300° C/min).</i>		
M		Metatarsal protection <i>Mittelfußschutz</i>		
AN		Ankle protection <i>Knöchelschutz</i>		
CR		Blade cut resistance <i>Schnittfestigkeit der Klinge</i>		
WR		Water resistant footwear <i>Wasserabweisendes Schuhwerk</i>		
SR		Slip resistance ceramic + glycerin <i>Rutschfeste Keramik + Glycerin</i>		
∅		Special marking / Besondere Kennzeichnung Footwear intended for special environments where the requirement for slip resistance on ceramics is not necessary <i>Schuhe für besondere Umgebungen, in denen die Anforderung an Rutschfestigkeit auf Keramik nicht erforderlich ist</i>		
SLIDING ON ROOFS SCHIEBEN AUF DÄCHERN		Slip resistance on pitched roofs (UNI 11583:2015 standard) <i>Rutschhemmung auf Schrägdächern (Norm UNI 11583:2015)</i>		
ESD		Electrostatic dissipation <i>Elektrostatische Ableitung</i>		

CERAMIC AND CLEANING SOLUTION (IN THE BASIC REQUIREMENTS) / KERAMIK- UND REINIGUNGSLÖSUNG (IN DEN GRUNDANFORDERUNGEN)

CERAMIC AND GLYCERINE (SR) / KERAMIK UND GLYCERIN (SR)



*COF: Coefficient of friction / *COF: Reibungskoeffizient



SECTORS SEKTOREN



CONSTRUCTION BAUWERBE



Big installations
Hochbau



Installations,
tools and finishes
Anlagen und
ausstattungen



LARGE DISTRIBUTION GROSSHANDEL



Food
Lebensmittelindustrie



Non food
Nicht zu
Futterzwecken



SERVICES DIENSTLEISTUNGEN



Managers
Managers



Funeral Sector
Bestatter



Public security
Öffentliche
Sicherheit



Cleaning
service
Reinigungsdienste



Riders
Fahrer



HO.RE.CA.
HORECA Sektor



Public utility
Entsorgungsunter-
nehmen



Green areas
Grünflächen



HEAVY INDUSTRY
SCHWERINDUSTRIE



Oil & Gas
Öl- und
Gasindustrie



Metallurgy
Metallverarbeitung



Shipbuilding
Schiffbau



Mechanical carpentry
Metallschreinerei
Mechanische
Zimmerei



PRIMARY
PRIMÄRE



Agriculture, farms
and forests
Landwirtschaft,
Forstwirtschaft
und Viehhaltung



Mining
Extraktionen



HANDICRAFT
HANDWERK



Masonry
Maurer



Parquet layer
Parkettleger



Woodworker
Tischler



Plumber
Klempner



Electrician
Elektriker



Blacksmith
Schlosser



Personal care
Pflege



LIGHT INDUSTRY
LEICHTINDUSTRIE



Precision
mechanics
Feinmechanik



Automotive
Automobilindustrie



Electronics (ESD)-
Automation
Elektronikindustrie
(ESD)- Automation



Pharmaceutical
Pharmaindustrie



Chemical
laboratories
Chemie - Labor



Food industry
Lebensmittelindustrie



Textile
Clothing Footwear
Textil
Bekleidung Schuh



Wood
Holz



Paper
Papier



Tobacco
Tabak



LOGISTICS
LOGISTIK



Transportation
Transportwesen



Warehousing
Lagerhaltung

KAPTIV



*THE FIRST SAFETY SHOE
WITH STABILITY
CONTROL, DESIGNED
TO OFFER AN INCREDIBLE
FEELING OF
DYNAMIC COMFORT.*

*DER ERSTE ARBEITSSCHUH
MIT STABILITÄTSKONTROLLE,
GEMACHT,
UM EIN ERSTAUNLICH
DYNAMISCHES GEFÜHL
VON KOMFORT ZU BIETEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE





B1041B

K-BOOGIE



i-daptive®

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Nubuck
Wasserabweisendes Nubukleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO

Rubber i-daptive® Technologie

Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie



B1042B

K-BOOGIE TOP

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1041C

K-HURRY

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1042C

K-HURRY TOP

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48

B1004D

K-START



S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Technical textile
Tech-Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG


Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO
Rubber i-daptive® Technologie
Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie



K-ENERGY

B1007A
K-ENERGY



S3 HRO SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL
Waterproof textile
Wasserabweisendes Textil

LINING / FUTTER
SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG
Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE
Aluminium

SOLE / SOHLE
Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technologie
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie





K-ROAD TOP

B1000B

K-ROAD



S3 HRO CI SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Nubuck
Wasserabweisendes Nubukleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie



B1001B

K-ROAD TOP

S3 HRO CI SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Nubuck
Wasserabweisendes Nubukleder



K-TREK

B1005B
K-TREK



S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie



B1005A
K-JUMP

S1P HRO SRC | Sizes: 39-48

UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil



B1005C
K-RUSH

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

B1004B

K-MOVE



S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEHMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technologie
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie



B1004A

K-STEP

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil



B1004C

K-SPEED

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

B1006A

K-BALANCE



Elastic lacing system
Elastischem Schnürsystem mit
individueller Schnellarretierung



i-daptive

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie



B1006B

K-WALK

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil



K-SPRINT

B1015A
K-SPRINT



S1P SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technologie
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie

B1011A
K-CROSS



S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technologie
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie



K-TWIST

B1009A

K-TWIST



01 FO SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Breathable mesh fabric
Atmungsaktives Textil

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

TNT

SOLE / SOHLE

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technology
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie





K-YOUNG

B1008A
K-YOUNG



01 FO SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

TNT

SOLE / SOHLE

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technology
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie



B1018A
K-UP

02 FO ESD SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

TNT ESD

SOLE / SOHLE

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technology
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie



B1037A
K-UP MID

03 FO SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

SOLE / SOHLE

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technology
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie

FORTREx




*FOR THE MOST
DEMANDING
APPLICATIONS IN THE
HARDEST CONDITIONS.*

*FÜR DIE SCHWERSTEN
ARBEITEN UNTER
DEN HÄRTESTEN
BEDINGUNGEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







T-REX MID

B1601
T-REX MID



S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER
SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG
Fortrex system

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE
SlimCap

SOLE / SOHLE
Double-density AirTech PU/HRO Rubber
Zweischicht mit PU/Gummi



B1610
T-REX TOP

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder



B1601B
T-WALL MID

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder



B1610B
T-WALL TOP

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder



B1611

T-MASSIVE



T-MASSIVE
Internal zip
Interner Reißverschluss



S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fortrex system

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO Rubber
Zweischicht Sticking mit Pu/HRO Gummi



B1603

T-FORT MID

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder



B1605B
T-ROBUST


100%
WATERPROOF



BOA® Fit System



S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Waxy leather with H₂stOp membrane
Wasserabweisendes Fettleder mit H₂stOp Membran

LINING / FUTTER

Primaloft

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fortrex system

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO Rubber
Zweischicht Sticking mit Pu/HRO Gummi



100%
WATERPROOF

OUTSOLE
RESISTANT
UP TO -30° C



B1613

T-ROBUST TOP

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Waxy leather
with H₂stOp membrane
Wasserabweisendes Fettleder
mit H₂stOp Membran



WEARECO



*ALL WEARECO STYLES
ARE DESIGNED TO OFFER
THE HIGHEST STANDARDS
OF SAFETY AND COMFORT.*

*ALLE WEARECO-MODELLE
SIND SO KONZIPIERT,
DASS SIE DIE HÖCHSTEN
SICHERHEITS-UND
KOMFORTSTANDARDS
BIETEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







SUSTAINABLE PERFORMANCE

LEISTUNG UMWELTFREUNDLICH

TAPES
CUSTOM RECYCLED PL

BÄNDER
PERSONALISIERTE PL RECYCELTES

LINING
WEARECO

FUTTER
WEARECO

UPPER
RECYCLED TECHNICAL FABRIC

OBERTEIL
TECHNISCHES GEWEBE PL RECYCELTES

HEEL INSERT
RECYCLED TPU

FERSENEINSATZ
RECYCELTES TPU

MIDSOLE:
POLYURETHANE OBTAINED FROM BIOMASS FROM RENEWABLE SOURCES OF VEGETABLE ORIGIN

INTERSOHLE:
POLYURETHAN AUS BIOMASSE, DIE AUS ERNEUERBAREN QUELLEN PFLANZLICHEN URSPRUNGS KOMMEN

ANTI-PERFORATION
FRESH'N FLEX

ANTIPERFORATION
FRESH'N FLEX

SOLE
TPU SKIN MADE WITH PRODUCTION WASTE

SOHLE
TPU SKIN HERGESTELLT AUS PRODUKTIONSABFÄLLEN

Sustainability index is obtained by summing the following parameters:

- % of recycled materials
- % of materials with lower CO₂ emissions
- % of raw material obtained from biomass

Der Nachhaltigkeitsindex ergibt sich aus der Summierung der folgenden Parameter:

- % recycelte Materialien
- % Materialien mit geringeren CO₂ Emissionen
- % des aus Biomasse gewonnenen Rohstoffs

*ALL WEARECO STYLES
ARE DESIGNED TO OFFER
THE HIGHEST STANDARDS
OF SAFETY AND COMFORT.*

*ALLE WEARECO-MODELLE SIND
ENTWICKELT, UM DIE HÖCHSTEN
TANDARDS AN SICHERHEIT
UND KOMFORT ZU GEBEN.*

*THE SELECTED SUSTAINABLE
MATERIALS GUARANTEE
RESISTANCE AND
DURABILITY OVER TIME.*

*DIE AUSGEWÄHLTEN
ÖKOLOGISCHEN MATERIALIEN
GARANTIEREN BESTÄNDIGKEIT
UND LANGLEBIGKEIT.*

LACE
RECYCLED PL

SCHNÜRSENKE
PL RECYCELTE

SLIMCAP TOE
SLIMCAP

SLIMCAP
SCHUTZKAPPE

MICROFIBRE
RECYCLED
VELOR

MIKROFASER
RECYCELTER
VELOURS

WEARECO FOOTWEAR HAS A
SUSTAINABLE RATING BETWEEN
67% AND **71%** AS A RESULT
OF THE COMBINATION OF
MATERIALS USED.

DIE KOMBINATION DER
VERWENDETEN MATERIALIEN MACHT
WEARECO FOOTWEAR ZWISCHEN
67% UND **71%** ÖKO NACHHALTIG.

B0666B

YELLOWSTONE

71%
WEARECO



S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant suede microfiber and technical fabric
Wasserabweisendes Mikrofaser und technisches Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEHMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin

68%
WEARECO



B0667B

YELLOWSTONE TOP

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL


Water resistant suede microfiber and technical fabric
Wasserabweisendes Mikrofaser und technisches Gewebe

B0666A

GRAND CANYON



S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48



68%
WEARECO



UPPER / OBERMATERIAL

Suede microfiber and technical fabric
Mikrofaser und technisches Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



67%
WEARECO

B0667A

GRAND CANYON TOP

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL

Suede microfiber and technical fabric
Mikrofaser und technisches Gewebe



68%
WEARECO

B0666C

TULUM

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL

Suede microfiber and technical fabric
Mikrofaser und technisches Gewebe



70%
WEARECO

B0668A

KOMODO

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL

Suede microfiber and technical fabric
Mikrofaser und technisches Gewebe

RECORD



*'RECORD' ANTIFATIGUE
FOOTWEAR THAT OFFERS
AN ANSWER TO THE
DEMAND
FOR LIGHTWEIGHT
FOOTWEAR.*

*'RECORD'
ANTI-ERMÜDUNGSSCHUHE,
DIE EINE ANTWORT AUF DIE
ANFORDERUNG FÜR LEICHTE
FOOTWEAR GEBEN*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







MARATHON

B0677

MARATHON



S3 SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant technical textile
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0677B

MARATHON ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0676

BOWLING



S3 SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant technical textile and suede leather
Wasserabweisende Tech-Gewebe und Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0678

BOWLING TOP

S3 SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant technical textile and suede leather
Wasserabweisende Tech-Gewebe und Veloursleder



B0676B

TENNIS

S3 SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant technical textile and suede leather
Wasserabweisende Tech-Gewebe und Veloursleder

B0653

HOCKEY



S3 SRC | Sizes: 36-47



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0605

DIVING

S3 SRC | Sizes: 36-47

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder



RAFTING TOP

B0610

RAFTING TOP



S3 SRC | Sizes: 39-47



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antidor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0609

RAFTING

S3 SRC | Sizes: 39-47

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder



FRISBEE

B0647

FRISBEE



S1P ESD SRC | Sizes: 34-49



UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigues AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0643

DARTS

S1P ESD SRC | Sizes: 34-49

UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser

B0657

PADDLE



S1P SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Technical textile and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0671

ACE

S1P SRC | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder



B0618

CLIMB

S1P SRC | Sizes: 34-49

UPPER / OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder



B0603

SOCCER

S1P SRC | Sizes: 36-47

UPPER / OBERMATERIAL

Cordura® and suede leather
Cordura® und Veloursleder



B0620

SWIM



S1P SRC | Sizes: 34-49



UPPER / OBERMATERIAL

3D hi-tech fabric and suedeleather
3D Mesh und Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0652

DEALER

S1P SRC | Sizes: 39-47

UPPER / OBERMATERIAL

Nabutek leather
Nabutek Leder



B0617

AEROBIC

S1P ESD SRC | Sizes: 36-47

UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather
Veloursleder



14




*THE NEW
FOOTWEAR RANGE FOR
INDUSTRY 4.0
AND INNOVATIVE SECTORS
THAT ENSURES COMFORT,
BALANCE AND SAFETY.*

*DIE NEUE SCHUHKOLLEKTION
FÜR DIE INDUSTRIE 4.0 UND
INNOVATIVE BRANCHEN,
DIE FÜR KOMFORT,
GLEICHGEWICHT UND
SICHERHEIT SORGT.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







B1212A

i-CYBER FLUO



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Technical textile and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B1213A

i-CYBER FLUO TOP

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL
Technical textile and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser



B1212B

i-CYBER

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL
Technical textile and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser



B1213B

i-CYBER TOP

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL
Technical textile and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser

B1219

i-WIRE



S3 ESD SRC | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant technical textile
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin

B1223

i-CODE



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B1205A
i-BIT



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B1206A

i-LAB

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL

Technical textile and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser

B1217

i-TOOL



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin

CLASSIC PLUS



*UPDATED DESIGN AND
INNOVATIVE TECHNOLOGIES:
CLASSIC PLUS IS THE LINE
THAT IMPROVES FOOTWEAR
PERFORMANCE FOR THE
WELL-BEING OF YOUR FEET.*

*NEUES DESIGN UND
INNOVATIVE TECHNOLOGIEN:
CLASSIC PLUS IST DIE LINIE,
DIE DIE LEISTUNG DER SCHUHE
FÜR DAS WOHLBEFINDEN DES
FUSSES VERBESSERT.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**BE-
BROWNY**

B0866

BE-BROWNY



4x4

S3 CI SRC | Sizes: 36-50



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Technologie 4x4
Ermüungshemmende AirTech + TPU-Skin Technologie 4x4



B0883

BE-BROWNY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

B0866B

BE-JETTY

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

B0883B

BE-JETTY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder



B0870

BE-EXTREME



4x4



S3 CI SRC | Sizes: 39-50



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Technology 4x4
Ermügenshemmende AirTech + TPU-Skin Technologie 4x4



B0870B

BE-EXTREME W

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

LINING / FUTTER

Ecowool



B0870C

BE-MIGHTY

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder



B0822

BE-READY



BOA® Fit System



ULTRAFLEX

S1P ESD SRC | Sizes: 36-50



UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre + hi-tech fabric
Mikrofaser + Tech-Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Ultraflex
Ermüungshemmende AirTech + TPU-Skin Ultraflex



B0884

BE-LIGHT

S1P SRC | Sizes: 36-50

UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser



B0885

BE-ACTIVE

S1P SRC | Sizes: 36-50

UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser




**BE-
STRONG**

B0887

BE-STRONG



S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48



UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER
SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG
Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE
SlimCap

SOLE / SOHLE
AirTech double-density PU/HRO Rubber
Life Plus Technologie
Zweischicht PU/Gummi mit AirTech +
Life Plus Technologie



B0888
BE-STRONG TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48

UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Fettleder



B0887N
BE-UNIFORM

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48

UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder



B0888N
BE-UNIFORM TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48

UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder





»
**BE-
JOY**

B0874

BE-JOY



S3 SRC | Sizes: 36-50



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Ultraflex
Ermügendshemmende AirTech + TPU-Skin Ultraflex



B0875

BE-JOY TOP

S3 SRC | Sizes: 39-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

B0872

BE-FREE

S3 SRC | Sizes: 36-50

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

B0873

BE-FREE TOP

S3 SRC | Sizes: 36-50

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder



B0878

BE-FIT



S1P SRC | Sizes: 36-50



UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre + 3D hi-tech fabric
Mikrofaser + 3D hi-tech Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Ultraflex
Ermügendshemmende AirTech + TPU-Skin Ultraflex



B0886

BE-STYLE

S1P ESD SRC | Sizes: 36-50

UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser



B0835

BE-GREY TOP



S3 CI SRC | Sizes: 36-50



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin Technology 4x4
Ermüungshemmende AirTech + TpuSkin
Technologie 4x4

B0883C

BE-GREY MID



S3 CI SRC | Sizes: 36-50



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin Technology 4x4
Ermügenshemmende AirTech + TpuSkin
Technologie 4x4


» SPECIAL



*FOR WORK
UNDER EXTREME
CONDITIONS.*

*FÜR ARBEITEN
BEI EXTREMEN
BEDINGUNGEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**BE-
OSLO**

B0850

BE-OSLO



BOA® Fit System

S3 WR CI HI HRO SRC | Sizes: 36-50



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER

Primaloft®

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

AirTech double-density PU/HRO Rubber
Life Plus Technologie
Zweischicht PU/Gummi mit AirTech +
Life PlusTechnologie





**BE-
DRY MID**

B0894S

BE-DRY LOW



S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 36-50



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather with H₂stOp membrane
Wasserdichtes Voll-Leder mit H₂stOp Membrane

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

AirTech double-density PU/HRO Rubber
Life Plus Technologie

Zweischicht PU/Gummi mit AirTech+Life Plus Technologie



B0895S

BE-DRY MID

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 36-50

LINING / FUTTER
Primaloft®



OUTSOLE
RESISTANT
UP TO -30°C

B0896S

BE-DRY TOP

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 39-50

LINING / FUTTER
Primaloft®



B0895Y

BE-ROCK

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 39-50

LINING / FUTTER
Primaloft®





**BE-
POWERFUL TOP**

B0897S

BE-POWERFUL



S3 WR SRC | Sizes: 36-50



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant leather and hi-tech fabric with H₂stOp membrane
Wasserdichtes Leder und Tech-Gewebe mit H₂stOp Membrane

LINING / FUTTER

SmellStop antidor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Life Plus Technology
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin mit LifePlus Technologie,



B0898S

BE-POWERFUL TOP

S3 CI WR SRC | Sizes: 36-50

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant leather and hi-tech fabric with H₂stOp membrane
Wasserdichtes Leder und Tech-Gewebe mit H₂stOp Membrane



CAPICO MAX / LOAD MAX 3000
SCARICO MAX / UNLOAD MAX 3000
ALTEZZA MAX / HEIGHT MAX 3.5



**BE-
STONE**

B0891C
BE-STONE



Anticut
Cut resistant shoe
and schock malleolus protection /
Schuh mit Schnitt- und Knöchelschutz

S3 CR HRO HI CI AN SRC | Sizes: 36-50



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Steel

Stahl

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

AirTech double-density PU/HRO Rubber

Zweischicht PU/Gummi mit AirTech Technologie





B0880

SPARKLE



Designed for **welders**.
Fireproof thread seams.
Self-extinguishing
/ **Für Schweißer** geeignet.
Schwer entflammbare Nähte.
Selbstlöschend.



S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Double-density Air Tech PU/HRO
Zwischicht PU/Gummi mit AirTech Technologie



B0410

WELDER



Designed for **welders**.
Fireproof thread seams.
Self-extinguishing
/ Für Schweißer geeignet.
Schwer entflammbare Nähte.
Selbstlöschend.



S3 HRO SRA | Sizes: 39-47



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Stahl
Stahl

SOLE / SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO Rubber
Zweischicht PU/Gummi mit AirTech Technologie



SPECIAL





METATARSAL

B0473

METATARSAL



S3 M SRC | Sizes: 39-47



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antidor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Steel

Stahl

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



SPECIAL

» PLATINUM



*THE SHOE
THAT CHALLENGES
EXTREME CONDITIONS,
KEEPING YOUR FEET
SAFE AND DRY,
IN ALL TEMPERATURES.*

*DER SCHUH,
DER EXTREMEN
BEDINGUNGEN
TROTZT UND DEN
FUSS BEI ALLEN
TEMPERATUREN SICHER
UND TROCKEN HÄLT.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**BISON
TOP**

B0741

BISON TOP



S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

All Terrain + HRO rubber
All Terrain + HRO Gummi



B0745

ELK

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder



B0712

BUFFALO TOP

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder



OXFORD



*ELEGANT AND STURDY.
THE LINE DEDICATED
AND DESIGNED FOR THOSE
WHO WORK
IN MANUFACTURING
OR ON CONSTRUCTION SITES.
TOTAL SAFETY
WITHOUT GIVING
UP STYLE.*

*ELEGANT UND SOLIDE.
DIE LINIE, DIE SPEZIELL FÜR
DIEJENIGEN ENTWICKELT
WURDE, DIE IN DER
PRODUKTION ODER AUF
BAUSTELLEN ARBEITEN.
TOTALE SICHERHEIT OHNE
AUF STIL ZU VERZICHTEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







ROCKET

B1502

ROCKET

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SpaceCap

SOLE / SOHLE

AirTech single density
PU-Mono AirTech



B1503

COSMOS

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder



B1500

ORBIT

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant suede leather
Wasserabweisendes Veloursleder



B1501

UNIVERSE

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant suede leather
Wasserabweisendes Veloursleder




PLANET



*THE PERFECT MATCH
BETWEEN TECHNOLOGY
AND STYLE.*

*DIE PERFEKTE VERBINDUNG
AUS TECHNOLOGIE
UND STYLE.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







OAK



B0241
OAK



S3 SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0240
SELFIE

S3 SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder



B0251
PIXEL

S1P SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL
Suede leather
Veloursleder



B0252
PIXEL TOP

S1P SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL
Suede leather
Veloursleder

» MISS BASE



*ANTI-FATIGUE
AND COMFORTABLE,
IT IS THE FEMALE LINE
DEDICATED TO WORKERS.*

*BELEBEND
UND ERHOLSAM,
UNSERE SERIE
FÜR LADIES AT WORK.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







K-POP

B1002A
K-POP



S1P HRO SRC | Sizes: 36-43



UPPER / OBERMATERIAL

Technical textile
Tech-Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technologie
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie



B0168D

ZOE



S1P SRC | Sizes: 36-42



UPPER / OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0677C

VIOLET



Black lace
schwarze Schnürsenkel



S3 SRC | Sizes: 35-42



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant technical textile
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatiguing AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B1212C

ARYA

S1P ESD SRC | Sizes: 35-42

UPPER / OBERMATERIAL

Technical textile and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser



B0240B

MARGOT



Black lace
schwarze Schnürsenkel



S3 SRC | Sizes: 36-42



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Waxy leather
Wasserabweisendes Fettleider

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin

B0241B

MARGOT TOP



Black lace
schwarze Schnürsenkel



S3 SRC | Sizes: 36-42



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE


Aluminium

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0323
KATE



Made for women
Heel 23 mm
Für Frauen gemacht
Absatz 23 mm



S3 SRC | Sizes: 34-42



UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant suede leather
Wasserabweisendes Veloursleder
LINING / FUTTER
SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend
MIDSOLE / DURCHTRITTHEMUNG
Fresh'n Flex
TOE-CAP / SCHUTZKAPPE
Steel
Stahl
SOLE / SOHLE
Antifatiguing AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0321B
TIFFANY

S1P SRC | Sizes: 34-42

UPPER / OBERMATERIAL
Suede leather
Veloursleder



B0670
ATTITUDE

S1P SRC | Sizes: 35-42

UPPER / OBERMATERIAL
Suede leather
Veloursleder



HYGIENE



*SOLES RESISTANT
TO ORGANIC LIQUID;
BREATHABLE,
WATER-RESISTANT,
ANTI-SCRATCH UPPER;
ANTIBACTERIAL
AND ANTI-FUNGAL LINING.*

*DIE SERIE FÜR HYGENISCH
ANSPRUCHSVOLLE
BEREICHE: ATMUNGSAKTIVE
UND WASSERABWEISENDE
SCHÄFTE MIT
ANTIBAKTERIELLEM UND
ANTIMYKOTISCHEM FUTTER.
HOHE BESTÄNDIGKEIT
DER LAUFSOHLE GEGEN
ORGANISCHE
FLÜSSIGKEITEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







NATRIUM TOP

B0980

NATRIUM



S2 SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0981

NATRIUM TOP

S2 SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser



>>
SKY

B0637
SKY



S1P ESD SRC | Sizes: 36-47



UPPER / OBERMATERIAL

Microfiber
Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0636
BOB

S3 ESD SRC | Sizes: 36-47

UPPER / OBERMATERIAL

Microfiber and water repellent Lycra
Mikrofaser und wasserabweisendes Lycra

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex





GAMBAS
69 €/kg

TORRINIS
35,90 €/kg

B0985A

NAUTILUS BLACK



S6 CI FO SR | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Microfiber and water resistant Lycra®
Mikrofaser und wasserabweisendes Lycra®

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Einzeldichte PU



B0985B

NAUTILUS

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL

Microfiber and water resistant Lycra®
Mikrofaser und wasserabweisendes Lycra®

B0966

KUMA TOP



S2 FO SR | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0962

KUMA

S2 SRC | Sizes: 35-48

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0962B

KUMA BLACK

S2 SRC | Sizes: 35-48

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0696

COOKING

S2 SRC | Sizes: 36-47

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0507
CLORO



B0507N CLORO N
Sizes: 36-48



S2 SRC | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech
Ermüdungshemmend AirTech



B0509
CADMIO

S1 SRC | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser



B0505
OSMIO

SB E A FO SRC | Sizes: 35-47

UPPER / OBERMATERIAL
Microfibre
Mikrofaser



B0510
ARGO

S2 SRC | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL
Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser





LITIO

B0537
LITIO



LifePlus



S2 SRC | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Life Plus Technology
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin mit LifePlus
Technologie



B0540

VANADIO

S2 SRC | Sizes: 35-48



B0508

CROMO



S2 SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Stahl
Stahl

SOLE / SOHLE

Sticking single density
Sticking, Mono PU

B0551

XENO

OB E A SRC | Sizes: 35-48



UPPER / OBERMATERIAL

Leather
Leder

INSOLE / EINLEGESOHLE

Suedeleather
Veloursleder

SOLE / SOHLE

Single density
Mono PU Sohle

B0553

RADON

OB E A SRC | Sizes: 35-48

UPPER / OBERMATERIAL

Leather
Leder



CLASSIC



*THE SOBER
AND ESSENTIAL CHOICE,
FOR THOSE WHO DEMAND
A COMFORTABLE
WORKING SHOE.*

*DIE SCHLICHTE SERIE,
DIE SICH AUF DAS
WESENTLICHE KONZENTRIERT
UND EINEN KOMFORTABLEN
SICHERHEITSSCHUH BIETET.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







MOZART

B0118

MOZART



S3 SRC | Sizes: 36-49



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0416N

RAIDER TOP



S3 SRC | Sizes: 39-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0119

BEETHOVEN

S3 SRC | Sizes: 36-49

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder



B0120

BACH



S3 CI SRC | Sizes: 39-49



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

Thinsulate®

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0114

VERDI

S3 SRC | Sizes: 36-49

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*

Geruchs- und bakterienhemmend

B0114B HRO

VERDI HRO

S3 HRO HI SRA | Sizes: 39-47

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*

Geruchs- und bakterienhemmend



B0180

JAGGER



S3 SRC | Sizes: 39-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleider

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEHMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech cleated
Ermüdungshemmend AirTech Sohle mit grobem Profil



B0186

GELDOLF

S3 SRC | Sizes: 39-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather
Wasserabweisendes Fettleider

B0185

CURTIS

S3 SRC | Sizes: 39-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Steel
Stahl

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech cleated
Ermüdungshemmend AirTech Sohle mit grobem Profil



B0184

MORRISON

S3 SRC | Sizes: 39-48

UPPER / OBERMATERIAL


Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

B0440

MECHANIC



S1 SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Suede leather and Lycra®
Veloursleder und Lycra®

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0475

FOUR HOLES

S1P SRC | Sizes: 36-47

UPPER / OBERMATERIAL

Suede leather and Lycra®
Veloursleder und Lycra®




B0105

FRANKLIN



S1 SRC | Sizes: 35-49



UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather
Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antidodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0115

CONCORDE

S1P SRC | Sizes: 35-49

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex with steel midsole
Fresh'n Flex mit Stahlzwischensohle verfügbar



B0116

SUMMER

S1P SRC | Sizes: 36-47

UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather
Veloursleder



» SMART EVO




*LIGHTNESS
AND FLEXIBILITY
IN A MINIMAL STYLE.*

*LEICHTIGKEIT
UND FLEXIBILITÄT
IM MINIMAL-STIL.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE





B0982A

DIONE



S3L FO SR | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Nabutek leather
Nabutek Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0983A

DIONE TOP



S3L FO SR | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Nabutek leather
Nabutek Leder

B0993A

PERSEUS



Fireproof thread seams.
Schwer entflammbare Nähte.



S3L FO SR | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant suede leather
Wasserabweisendes Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0982B
ERIS



S1PL FO SR | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather
 Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
 SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
 Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
 Ermüdungshemmende AirTech Einzeldichte PU

B0983B

ERIS TOP



S1PL FO SR | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather
Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmende AirTech Einzeldichte PU



OREN

B0978

OREN

S3 SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant technical textile
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0978B

OREN ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0979

OREN TOP

S3 SRC | Sizes: 36-48



B0979B

OREN TOP ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0967A

SYRIUS

S1PL ESD FO SR | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Technical textile
Tech-Gewebe

B0950B
IZAR



S3 CI SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
 Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
 SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
 Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
 Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0951B

IZAR TOP



S3 CI SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



PULSAR

B0954

PULSAR TOP



SLP SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather and technical textile
Veloursleder und Tech-Gewebe

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0952

PULSAR

SLP SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Technical textile
Tech-Gewebe



B0953

QUASAR

SLP SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather
Veloursleder



B0957

MATAR



S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0958

MATAR TOP

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser



B0953B

CURSA

S1P ESD SRC | Sizes: 36-48

UPPER / OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder



SMART



*THE BEST QUALITY-PRICE
RATIO FOR A SMART SHOE
THAT MEETS
ALL YOUR NEEDS.*

*DAS BESTE PREIS-
LEISTUNGSVERHÄLTNIS.
EINE SERIE, DIE ALLE
BEDÜRFNISSE ERFÜLLT*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







 **CHESTER**

B0178

CHESTER



S3 SRC | Sizes: 36-49



UPPER / OBERMATERIAL

Nabutek leather
Nabutek Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0177

CHESTER TOP



S3 SRC | Sizes: 36-49



UPPER / OBERMATERIAL

Nabutek leather
Nabutek Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0169

GREENWICH



S3 SRC | Sizes: 36-49



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Nubuck
Wasserabweisendes Nubukleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech PU

B0175

HARLEM



S1P SRC | Sizes: 36-49



UPPER / OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0166

ETOILE

S3 SRC | Sizes: 36-49



UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatiguing AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech PU



B0167

PIGALLE

S3 SRC | Sizes: 36-49

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder



B0153

TERMINI

S3 SRC | Sizes: 36-49

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder



B0154

PRADO

S3 SRC | Sizes: 36-49

UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes Voll-Leder



COLOSSEUM

B0163

COLOSSEUM



S1P SRC | Sizes: 36-49



UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather
Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0164

TRIBECA

S1 SRC | Sizes: 36-49

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex



B0168B

TOLEDO

S1P SRC | Sizes: 36-49

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex



B0173

CENTRAL

S1P SRC | Sizes: 36-49

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex



B0165

PADDINGTON

S1P SRC | Sizes: 38-49

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Steel
Stahl

B0150

OPERA

S1P SRC | Sizes: 36-49



UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather
Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0152

VICTORIA

S1P SRC | Sizes: 38-47



B0155

GARIBALDI

S1P SRC | Sizes: 36-49



UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather
Veloursleder

LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0156

DAMMTOR

S1P SRC | Sizes: 38-49





ACCESORIE ACCESORI



INSOLES EINLEGESOHLN

AVAILABLE IN STOCK

SOFORT VERFÜGBAR
UND LIEFERBAR

FOR EACH
FOOT, ITS OWN
COMFORT.

FÜR JEDEN FUSS,
SEIN EIGENER
KOMFORT.

Dry'n Air
SCAN&FIT RECORD



S&FLR
Sizes:
34-49



S&FMR
Sizes:
34-49



S&FHR
Sizes:
34-49

Dry'n Air
SCAN&FIT OMNIA



S&FLO
Sizes:
35-50



S&FMO
Sizes:
35-50



S&FHO
Sizes:
35-50

WHAT MORPHOTYPE ARE YOU?
WAS FÜR EIN MORPHOTYP SIND SIE?


Fabric surface with **X Static**[®] yarns containing silver fibres and **HeiQ Pure SPQR**[®] antibacterial and odour treatment.

Die Textildecke mit **X Static**[®] enthält Silberfäden und eine antibakterielle und geruchshemmende Behandlung mit **HeiQ Pure SPQR**[®].

DOUBLE SOFTNESS TECHNOLOGY
DOUBLE SOFTNESS TECHNOLOGIE

A soft layer with memory effect to alleviate plantar pressure.

Obere Schicht.
Weicher Memory-Effekt,
um den Druck auf den
Fuß zu reduzieren.



A high-density layer that secures the heel in the cavity and stabilises the foot, while providing adequate support to the arch based on the individual's morphotype (low/medium/high).

Schicht mit hoher Dichte, die die Ferse und den Fuß stabilisiert und dem Längsgewölbe, je nach Morphotyp, die richtige Unterstützung gibt (niedrig / mittel / hoch).



The insole adapts perfectly to the curves of each foot for a personalized comfort feeling.

Die Einlegesohle passt sich jedem Fuss perfekt an.

EXPERIENCE ALL THE ADVANTAGES OF “MADE IN ITALY” INSOLES.

ALLE VORTEILE EINER SCHUHEINLAGE MADE IN ITALY.

THE INSOLES ARE EQUIPPED WITH: DIE EINLEGESOHLN ENTHALTEN:

Dry'n Air[®] DRY FOOT SYSTEM

A system of channels and holes that allows air circulation inside the shoe, keeping the foot cool and dry.

—
Ein System von Kanälen und Perforation, die Zirkulation der Luft fördern und den Fuß trocken und kühl halten.



Cushioning area, positioned in the heel, which reduces pressure.

—
Dämpfungsfläche in der Ferse, die den Druck reduziert.



Discharge area in the center of the heel to prevent possible inflammation.

—
Entlastungsbereich in der Ferse, um Entzündungen zu vermeiden.



Materials that constantly discharge electrostatic charges to the ground, making them compatible with all ESD models of Base Protection.

—
ESD gerechte Materialien, kompatibel mit allen Base Protection ESD Modellen.



With the Scan & Fit insoles, combined with your Base Protection footwear, the certification of your footwear is maintained, in compliance with the EN ISO 20345 2011 and EU 425 2016 standards. All Scan&Fit insoles are CE certified, as a class 1 medical device, according to regulation (EU) 2017/745.

Mit den Scan&Fit Einlegesohlen in Kombination mit Base Protection Schuhen bleibt die Zertifizierung Ihrer Schuhe gem. EN ISO 20345 erhalten. Alle Scan&Fit Einlegesohlen sind CE-zertifiziert, als Medizinprodukt der Klasse 1, gemäß der Verordnung (EU) 2017/745.

INSOLES EINLEGESOHLNEN

AVAILABLE IN STOCK

SOFORT VERFÜGBAR
UND LIEFERBAR

Dry'n Air®
RECORD

Dry'n Air®
RECORD ESD



B6300 | Sizes: 34-49

DRY'N AIR RECORD INSOLES

For Record line

Anatomic insoles with air circulation system that provide high breathability and keep your feet dry.

- Made of anti-bacterial* scented PU
- Built-in system of perforations and ducts facilitate air flow between the foot and the sole
- Thickness of the insole ensures your foot remains above the sole, removing the airtight compartment effect
- Textile insoles

Ability to replace the insoles provided with the shoe.

DRY'N AIR RECORD EINLEGESOHLLE

Für die Record Serie geeignet

Anatomische Einlegesohle mit Umluftsystem.
Atmungsaktiv - trockene Füße:

- Antibakteriell* beschichtetes PU;
- Gegen Hitzestau im Schuh - ein System aus Perforation und Kanälen, das die eine optimale Luftzirkulation zwischen Fuß und Sohle ermöglicht;
- Ein zusätzlicher Vorteil des niedrigen Sohlenprofils ist die höhere Position des Fußes, der nicht im Sohlenbett eingeschlossen ist. Dies reduziert Feuchtigkeit und hohe Temperaturen durch verminderten Luftstau.

B6305 | Sizes: 34-49

DRY'N AIR RECORD ESD INSOLES

For Record line

- A built-in system of perforations and ducts, creating an air flow between the foot and sole, thus avoiding the airtight compartment effect
- Electrostatic dissipation, thanks to the insole's low electrical resistance, constantly discharging the static electricity accumulated by the human body to the ground
- An anti-odour lining that prevents the proliferation of micro-organisms responsible for unpleasant odours.

DRY'N AIR RECORD ESD EINLEGESOHLLE

Für die Record Serie geeignet

- Maximale Atmungsaktivität: Dank eingebauter Perforation und Luftkanäle, wird ein Ventilationseffekt erzeugt und eine Überhitzung im Schuhinnenraum vermieden;
- Elektrostatische Ableitfähigkeit;
- Anti-Geruchsfutter: Verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen, die für unangenehme Gerüche und Pilzinfektionen verantwortlich sind.

Dry'n Air® OMNIA



B6307 | Sizes: 36-50

DRY'N AIR OMNIA INSOLES

Suitable for all Base Protection footwear styles, excluding those from the Record line and ESD styles.

- Maximum breathability, thanks to the built-in system of perforations and ducts, creating an air flow between the foot and sole, thus avoiding the airtight compartment effect
- Anti-static effect
- Pleasant scent

DRY'N AIR OMNIA EINLEGESOHLE

Gilt für alle Base Protection Schuhe mit Ausnahme der Modelle der Record Serie sowie den ESD Modellen

- Maximale Atmungsaktivität: Dank eingebauter Perforation und Luftkanäle, wird ein Ventilationseffekt erzeugt und eine Überhitzung im Schuhinnenraum vermieden;
- Antistatik;
- Angenehmer Geruch.

Dry'n Air® OMNIA ESD



B6306 | Sizes: 36-50

DRY'N AIR OMNIA ESD INSOLES

Suitable for all Base Protection footwear styles, excluding those from the Record line.

- Maximum breathability, which is achieved by the built-in system of perforations and ducts, creating air flow between the foot and sole, thus avoiding the airtight compartment effect
- Electrostatic dissipation, which is facilitated by the low electrical resistance of the insoles. The insoles constantly discharge the static electricity accumulated by the human body to the ground
- The anti-odour lining prevents the proliferation of micro-organisms that cause bad odours and fungal infections

DRY'N AIR OMNIA ESD EINLEGESOHLE

Gilt für alle Base Protection Schuhe mit Ausnahme der Modelle der Record Serie

- Maximale Atmungsaktivität: Dank eingebauter Perforation und Luftkanäle, wird ein Ventilationseffekt erzeugt und eine Überhitzung im Schuhinnenraum vermieden;
- Elektrostatische Ableitfähigkeit;
- Anti-Geruchsfutter: Verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen, die für unangenehme Gerüche und Pilzinfektionen verantwortlich sind.

INSOLES EINLEGESOHLE

AVAILABLE IN STOCK

SOFORT VERFÜGBAR
UND LIEFERBAR

Dry'n Air®
GEL



WOMAN: B6303 | Sizes: 35-42
MAN: B6304 | Sizes: 36-48

DRY'N AIR GEL LADIES INSOLES DRY'N AIR GEL MENS INSOLES

Suitable for all Base Protection footwear styles, excluding those from the Record line and ESD styles.

- Enhances ergonomics and absorbs shock energy
- Lateral energy dissipation that disperses energy generated from walking and/or shocks
- Equipped with a system of ducts and holes
- Antibacterial environment and a pleasant scent

DRY'N AIR GEL WOMAN EINLEGESOHLE DRY'N AIR GEL MAN EINLEGESOHLE

Gilt für alle Base Protection Schuhe mit Ausnahme der Modelle der Record Serie sowie den ESD Modellen

Sie verbessert die Ergonomie sowie die Schockdämpfung:

- Führt die durch Gehen und/oder Stöße entstehende Energie seitlich ab;
- Ausgestattet mit einem System von Kanälen und Löchern, das dem Fuß ein antibakterielles Umfeld und einen angenehmen Duft sichert.

SuperComfort

Shock absorbing Transfer area of pressure on the bottom



B62001 | Sizes: 39-47

SUPER COMFORT INSOLES

Suitable for all Base Protection footwear styles, excluding those from the Record line and ESD styles.

- Anti-bacterial*, antimycotic and anti-odour

SUPER COMFORT EINLEGESOHLE

Gilt für alle Base Protection schuhe mit ausnahme der modelle der Record serie sowie den ESD modellen

- Antibakterielle*, antimykotische und Geruchsbekämpfung.



Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713
Hirzenhain-Bahnhof
info@secosol.de
www.hartmann-os.com



CERTIFICATIONS

Orthopaedic insoles adaptation in compliance with European DGUV112-191 regulation.

ZERTIFIZIERUNGEN

Maßgenaue Anpassung der orthopädischen Einlegesohle gemäß Europeanorm DGUV 112-191.

LACES SCHNÜRSENKEL

AVAILABLE IN STOCK

**SOFORT VERFÜGBAR
UND LIEFERBAR**

Available in 2 lengths:

- 100 cm (for low-cut)
- 120 cm (for boot)

In 2 Längen erhältlich:

- 100 cm (für Halbschuhe)
- 120 cm (für Hochschuhe)



SOCKS SOCKEN

AVAILABLE IN STOCK

SOFORT VERFÜGBAR
UND LIEFERBAR



SAFETY 600 SOCKS

1. Enhanced breathability with a wider net-mesh zone
2. Flat stitching to prevent pressure and irritation
3. Reinforced tip and heel for increased durability
4. Elastic band ensuring a comfortable fit
5. Size indicator for easy identification

1. Trikotgewebe: verbesserte Atmungsaktivität
2. Flache Nähte: vermeiden Druck und Entzündungen
3. Verstärkte Spitze/Ferse
4. Elastisches Band: comfortable fit
5. GRÖßEanzeiger

SIZES GRÖSSE

M 39-41 L 42-44 XL 45-47 



SAFETY 400 SOCKS

1. Elastic cuff without pressure points
2. Block system band for secure fit
3. Reinforced tip and heel for durability
4. Soft and breathable padding for comfort

1. Stress-frei elastische Manschette
2. Block System Band
3. Verstärkte Spitze/Ferse
4. Weiche und atmungsaktiv Polsterung

SIZES GRÖSSE

M 39-41 L 42-44 XL 45-47

BACK SUPPORT BELT RÜCKENSTÜTZGURT

AVAILABLE IN STOCK

SOFORT VERFÜGBAR
UND LIEFERBAR



SIZES GRÖSSE

S	66-81 cm
M	81-96 cm
L	96-119 cm
XL	119-142 cm
XXL	142-165 cm

The sacrolumbar region can be safeguarded during strenuous tasks, such as lifting heavy weights, by utilising a back support belt. This belt aids in preventing spinal column issues. It should only be worn during the loading process and removed promptly afterward. Training in material handling is necessary before utilising the belt.

Der Rückenstützgürtel dient zum Schutz des Kreuzbeinbereichs bei schweren Arbeiten (z.B. beim Heben schwerer Gewichte), indem er hilft, Probleme mit der Wirbelsäule zu vermeiden. Er darf nur während des Tragens getragen werden und sollte kurz danach abgenommen werden. Vor der Verwendung ist eine Schulung über das korrekte Tragen erforderlich.



Base Protection Srl Unipersonale
Italy - 76121 Barletta (BT)
Via dell'Unione Europea, 61
T +39 0883 334811
F +39 0883 334824
E info@baseprotection.com
W www.baseprotection.com

